

قررت وزارة التعليم تدريس
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها



المملكة العربية السعودية

علم البيئة

التعليم الثانوي - نظام المسارات

السنة الأولى المشتركة



قام بالتأليف والمراجعة
فريق من المختصين

(ج) وزارة التعليم، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
وزارة التعليم

علم البيئة - التعليم الثانوي نظام المسارات السنة الأولى المشتركة - الفصل الدراسي الثاني. / وزارة التعليم - ط١٤٤٤ هـ. - الرياض، ١٤٤٤ هـ

٢٧ × ٢١، ٥ ص؛
ردمك: ٩٧٨٦٠٣-٥١١-٣١٧

١ - علم البيئة - مناهج - السعودية ٢ - التعليم الثانوي - السعودية -
كتب دراسية أ. العنوان

١٤٤٢/٢٣١٧

٣٧٥، ٢ ديوبي

رقم الإيداع: ١٤٤٤ / ٢٣١٧

ردمك: ٩٧٨ - ٥١١ - ٣١٧ - ٦٠٣

حقوق الطبع والنشر محفوظة لوزارة التعليم

www.moe.gov.sa

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



ien.edu.sa

أعزاءنا المعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، وأولياء الأمور، وكل مهتم بال التربية والتعليم:
يسعدنا تواصلكم؛ لتطوير الكتاب المدرسي، ومقترحاتكم محل اهتمامنا.



fb.ien.edu.sa



وزارة التعليم

Ministry of Education

٢٠٢٣ - ١٤٤٥

المقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين،

وبعد:

يأتي اهتمام المملكة بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها من منطلق أحد التزامات رؤية المملكة العربية السعودية (2030) وهو: "إعداد مناهج تعليمية متطرفة تركز على الممارسات الأساسية بالإضافة إلى تطوير المواهب وبناء الشخصية" ويأتي مقرر علم البيئة في التعليم الثانوي داعماً لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) نحو الاستثمار في التعليم عبر "ضمان حصول كل طالب على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة" بحيث يكون الطالب فيها هو محور العملية التعليمية التعلمية.

ويشتمل هذا المقرر على خمسة فصول. يتناول الفصل الأول مبادئ علم البيئة، ويتناول الفصل الثاني المجتمعات والمناطق الحيوية والأنظمة البيئية. أما الفصل الثالث فيهتم بعلم بيئه الجماعات الحيوية، ويهتم الفصل الرابع بالتنوع الحيوي وطرق المحافظة عليه ويتناول الفصل الأخير سلوك الحيوان وتهدف هذه الفصول إلى تعريفك المبادئ والمفاهيم والمهارات الضرورية لفهم البيئة، وكيفية أدائها لوظائفها، وتوضيح مدى ارتباطها بالمخلوقات الحية. ونأمل أن يساعدك هذا الكتاب على فهم الأساس الجزئي لعلم البيئة وبعض تطبيقاته في الحياة اليومية.

وقد جاء تنظيم وبناء محتوى مقرر علم البيئة بأسلوب مشوق وبطريقة تشجعك على القراءة الوعية والنشطة وتسهل عليك بناء تنظيم أفكارك وترتيبها، وممارسة العلم كما يمارسه العلماء بما يعزز مبدأ رؤية (2030) "تعلم لنعمل" من خلال إتاحة الفرص المتعددة للطالب لممارسة الاستقصاء العلمي بمستوياته المختلفة، المبني والموّجه والمفتوح.



يبدأ كل فصل من فصول المقرر بالفكرة العامة التي تقدم صورة شاملة عن محتواه. ثم ينفذ الطالب " التجربة الاستهلالية " التي تساعده على تكوين نظرة شاملة عن محتوى الفصل. وتمثل التجربة الاستهلالية أحد أشكال الاستقصاء (المبني)، كما تتيح في نهايتها ممارسة شكل آخر من أشكال الاستقصاء (الموجه) من خلال سؤال الاستقصاء المطروح. وتتضمن النشاطات التمهيدية للفصل إعداد مطوية تساعده على تلخيص أبرز الأفكار والمفاهيم التي سيتناولها الفصل. وهناك أشكال أخرى من النشاطات الاستقصائية التي يمكن تنفيذها في أثناء دراسة المحتوى، ومنها مختبرات تحليل البيانات، أو حل المشكلات، أو التجارب العملية السريعة، أو مختبر علم البيئة الذي يرد في نهاية كل فصل، ويتضمن استقصاءً مفتوحاً في نهايته.

تقسم فصول الكتاب إلى أقسام، يتضمن كل منها في بدايته ربطاً بين المفردات السابقة والمفردات الجديدة، وفكرةً رئيسةً مرتبطة مع الفكرة العامة للفصل. كما يتضمن القسم أدواتٍ أخرى تساعده على تعزيز فهم المحتوى، ومنها ربط المحتوى مع واقع الحياة، أو مع العلوم الأخرى، وشرحًا وتفسيرًا للمفردات الجديدة التي تظهر مظللة باللون الأصفر، وأمثلة محلولة يليها مسائل تدريبية تعمق معرفة الطالب بمحنتي الكتاب واستيعاب المفاهيم والمبادئ العلمية الواردة فيه. ويدعم عرض المحتوى في الكتاب مجموعة من الصور والأشكال والرسوم التوضيحية المختارة والمعدة بعناية لتوضيح المادة العلمية وتعزيز فهم مضمونها. ويتضمن الكتاب مجموعة من الشرح والتفسيرات، تقع في هوامش الكتاب، منها ما يتعلق بالربط بمحاور رؤية (2030) وأهدافها الاستراتيجية بالمهن، أو التمييز بين الاستعمال العلمي والاستعمال الشائع لبعض المفردات، وخلال الفصل تُذكر بعض الإرشادات للتعامل مع المطوية التي يعدها الطالب في بداية كل فصل من خلال أيقونة المطويات.



وقد وظفت أدوات التقويم الواقعي في التقويم بمراحله وأغراضه المختلفة؛ القبلي، والتشخيصي، والتكتوني (البنياني) والختامي (التجمعي)؛ إذ يمكن توظيف الصورة الافتتاحية في كل فصل والأسئلة المطروحة في التجربة الاستهلالية بوصفها تقويمًا قبليًا تشخيصيًّا لسبر واستكشاف ما يعرفه الطالب عن موضوع الفصل. ومع التقدم في دراسة كل جزء من المحتوى يُطرح سؤالٌ تحت عنوان "ماذا قرأت؟"، وتتجدد تقويمًا خاصًّا بكل قسم من أقسام الفصل يتضمن أفكار المحتوى وأسئلةً تساعد على تلمس جوانب التعلم وتعزيزه، وما قد يرغبه الطالب في تعلمه في الأقسام اللاحقة. وفي نهاية الفصل يأتي دليل مراجعة الفصل متضمنًا تذكيرًا بالفكرة العامة والأفكار الرئيسية والمفردات الخاصة بأقسام الفصل، وخلاصة بالمفاهيم الرئيسية التي وردت في كل قسم. يلي ذلك تقويم الفصل، الذي يشمل أسئلة وفقرات متنوعة تستهدف تقويم تعلم الطالب في مجالات عدّة، هي: مراجعة المفردات، وتشييد المفاهيم الرئيسية، والأسئلة البنائية، والتفكير الناقد، ومهارات الكتابة في علم البيئة، وأسئلة المستندات المتعلقة بنتائج بعض التقارير أو البحوث العلمية، بالإضافة إلى فقرات خاصة بالمراجعة التراكمية. كما يتضمن الكتاب في نهاية كل فصل اختبارًا مقتنيًّا يتضمن أسئلة وفقرات اختبارية تسهم في إعداد الطالب للاختبارات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى تقويم تحصيلهم في الموضوعات التي سبق دراستها.

والله نسأل أن يحقق الكتاب الأهداف المرجوة منه، وأن يوفق الجميع لما فيه خير الوطن وتقدمه وازدهاره.



قائمة المحتويات

دليل الطالب

8 كيف تستفيد من كتاب علم البيئة؟

الفصل 3

علم بيئه الجماعات الحيوية	80
تجربة استهلاكية	81
3-1 ديناميكية الجماعة الحيوية	82
مختبر تحليل البيانات 3-1	89
3-2 الجماعة البشرية (السكانية)	92
تجربة 3-1	93
بيئة الدب القطبي	98
مختبر علم البيئة	99
دليل مراجعة الفصل	100
تقويم الفصل	101

الفصل 1

مبادئ علم البيئة	12
تجربة استهلاكية	13
1-1 المخلوقات الحية وعلاقاتها المتبادلة	14
مختبر تحليل البيانات 1-1	22
1-2 انتقال الطاقة في النظام البيئي	24
تجربة 1-1	26
1-3 تدوير المواد	30
تجربة 1-2	36
أثر السدود في النظام البيئي	37
مختبر علم البيئة	38
دليل مراجعة الفصل	39
تقويم الفصل	40

الفصل 2

المجتمعات والمناطق الحيوية

والأنظمة البيئية	46
تجربة استهلاكية	47
2-1 علم بيئه المجتمعات الحيوية	48
مختبر تحليل البيانات 2-1	51
2-2 المناطق الحيوية البرية	53
تجربة 2-1	54
2-3 الأنظمة البيئية المائية	62
تجربة 2-2	65
المحافظة على الحياة البرية	71
مختبر علم البيئة	72
دليل مراجعة الفصل	73
تقويم الفصل	74



الفصل 4

التنوع الحيوي والمحافظة عليه 110
تجربة استهلاكية 111
4-1 التنوع الحيوي 112
تجربة 4-1 116
4-2 أخطار تواجه التنوع الحيوي 118
تجربة 4-2 124
4-3 المحافظة على التنوع الحيوي 129
مخبر تحليل البيانات 4-1 131
العواصف الرملية 139
مخبر علم البيئة 140
دليل مراجعة الفصل 141
تقدير الفصل 142

الفصل 5

سلوك الحيوان 148
تجربة استهلاكية 149
5-1 السلوكيات الأساسية 150
تجربة 5-1 154
5-2 السلوكيات البيئية 158
مخبر تحليل البيانات 5-1 160
التنفس على الفيلة 166
مخبر علم البيئة 167
دليل مراجعة الفصل 168
تقدير الفصل 169

مراجعات الطالب

مسرد المصطلحات 175



كيف تستفيد من كتاب علم البيئة؟

هذا الكتاب العلمي يصف مخلوقات حية، وعمليات حيوية، وتطبيقات تقنية. لذا فأنت تقرؤه طلباً للعلم. وفيما يلي بعض الأفكار والإرشادات التي تساعدك على قراءته.

قبل أن تقرأ

اقرأ كلاً من **الفكرة العامة** و **الفكرة الرئيسية** قبل قراءة الفصل أو في أثناءه؛ فهما تزودانك بنظرة عامة تمهدية لهذا الفصل.

- لكل فصل **الفكرة العامة** تقدم صورة شمولية عنه.
- ولكل موضوع من موضوعاته **الفكرة الرئيسية** تدعم فكرته العامة.



لتحصل على رؤية عامة عن الفصل

- اقرأ عنوان الفصل لتتعرف على موضوعاته.
- تصفح الصور والرسوم والجدواں.
- ابحث عن المفردات البارزة المظللة باللون الأصفر.
- اعمل مخططاً للفصل باستخدام العناوين الرئيسية والعناوين الفرعية.



كيف تستفيد من كتاب علم البيئة؟

عندما تقرأ

في كل جزء من الفصل ستتجدد أساليب لتعزيز فهمك لل موضوعات التي ستدرسها، واختبار مدى استيعابك لها.

الربط مع الحياة: يصف كيف يرتبط محتوى القسم مع الواقع الذي نعيشه.




العامل المحددة Limiting factors يسمى أي عامل حيوي أو لاحيوي يحدد عدد المخلوقات وتكتلها وتوزيعها **عذلاً** **نحو** **جنب** **أجل**. وتشمل العوامل اللاحوية المحددة: ضوء الشمس والمناخ ودرجة الحرارة والماء والمواد العضوية والحراثن والركيب الكيميائي للرسة والجيز المناخ. أما العوامل الحيوية فتشمل المخلوقات الحية ومنها أنواع النباتات والحيوانات. والعوامل التي تحدّن جماعة حيوية قد تسبب زيادة نمر جماعة حيوة أخرى، فمثلًا في الشكل 1-2، بعد الماء عادةً محدودًا للمخلوقات الحية جيدها، وقد تكون درجة الحرارة أيضًا عاملًا محدودًا آخر. وأثر المخلوقات الحية التي تعيش في الصحراء يجب أن تكون قادرًا على تحمل حرارة الشمس وبرودة الليل.

مدى التحمل Range of tolerance لكل عامل يبني حدًّا أعلى وأخر آن يوضع الظروف التي يمكن أن يعيش فيها المخلوق الحي، فمثلًا يعيش سلك السلمون الحراري في مياه الأنهار الساحلية الباردة القوية. إن المدى المائي لندرة الحرارة لهذا السلمون يتراوح بين 13-21°C، كما في الشكل 2-2. ومع ذلك فإن هذا السلمون يمكن العيش في مياه تتراوح درجة حرارتها بين 5-25°C، إلا أن درجات الحرارة هذه قد تسبب إيجادات قسوة للسلمون، وبهذا تمتد القردة على التوالي والتكرار، حيث يموت إذا تجاوزت درجة حرارة الماء الأعلى أو الأدنى.

هل وجدت نفسك يومًا ماجربًا على تحمل يوم حار أو شديد 寒 على نحو ما شاهدته فإن قدرة المخلوق الحي على مقاومة هذه الحرارة تعرف بـ **المدى التحمل** tolerance. انظر إلى الشكل 2-2 مجددًا. يتحمل سلك السلمون محدودًا من درجات الحرارة، ويتجاوز مدى تحمل السلمون المرتفع لدرجات الحرارة بين 5-25°C لاحظ أن المدى الأكبر من السلمون يعيش في المنطقة التي تكون درجة حرارتها في درجة الماء المائي للمعيش، وقوع منطقة الإجهاد القسيوي بين المائية وحدود التحمل، وقليلًا للأسماك عند درجات الحرارة هذه، ولا تعيش الأسماك السلمون المرتفع خارج هذا المدى (5°C أو تحت 5°C). ولكنها فإن درجة حرارة الماء عامل محدود للسلمون المرتفع، عندما تتجاوز درجات حرارة الماء هذه تتحمل.

ماذا قرأت؟ سف العلاقة بين العامل المحدد ومدى التحمل.



الشكل 2-2 سلك السلمون المرتفع
عند بدء درجة حرارة الماء الذي يعيش فيه.
استثنى العوامل اللاحوية الأخرى التي قد تؤدي إلى موتك السلمون المرتفع.

المخلوقات الحية وعلاقاتها المتباينة
Organisms and Their Relationships

الهدف **الصلة**: تفاعل العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية معاً بطرق مقدمة في المجتمعات الحية والأنظمة البيئية.

الأهداف:

- توضيح الفرق بين العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية.
- تصنيف مصطلح المطلق الحي والغير.
- تصنيف العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية في النظام البيئي.

مراجعة المفردات:

- البيئة، صورة من العلاقات المحبة تنتهي
- النظام، قدرة من العلاقات المحبة تنتهي
- النوع، قدرة قادرة على قرار

المفردات الجديدة:

- علم البيئة
- الخلاف الحيوي
- الموصل الحيوية
- الموصل اللاحيوية
- المخلوقات الحية
- النظام البيئي
- النقطة الحية
- النوع
- الإذار البيئي
- الافتراض
- الكتل
- نيل المقص (الافتراض)
- العابش
- العقل

الشكل 1-1 مراحل إنشاء البيئة لفهمها للحياة والتطور والتطور.

عام 1986 أنشئت الهيئة السعودية للحياة الفطرية للمحافظة على التراث الحجري والنباتي في السعودية. وتم إصدار نظام البيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية الذي احتوى على غرضها الرئيس والمختصاتها.

ماذا قرأت؟ أسئلة تقوّم مدى فهمك لما درسته.

مهارات قرائية

- أسأل نفسك: ما **الفكرة العامة**؟ وما **الفكرة الرئيسية**؟
- فكّر في المخلوقات الحية والموقف وال موقف التي مررت بها، هل بينها وبين دراستك لمادة علم البيئة علاقة؟
- ادرس أهداف القسم لتوفّر لك مسحًا سريعاً للمعلومات المتوافرة فيه.
- اربط معلومات مادة علم البيئة مع المجالات العلمية الأخرى التي سبق أن درستها.
- توقع النتائج بتوظيف المعلومات التي لديك.
- غير توقعاتك حينما تقرأ وتجمع معلومات جديدة.

كيف تستفيد من كتاب علم البيئة؟

بعدما قرأت

اقرأ الخلاصة، وأجب عن الأسئلة؛ لتقويم مدى فهمك لما درسته.

تجربة 1 - 2

الكشف عن النترات

ما كمية النترات الموجودة في مصادر الماء المختلفة؟ يمكن الكشف عن أحد الأيونات التي تخرج البيتروجين في الماء، وهو النترات. ويوجد النترات في كل عينة ماء، ولكن في الغضوي عموماً في صورة النترات التي تستخدمناها.

البيانات سهلة.

التحليل

- استخدم الألواح الجاهزة (Kit) لفحص النترات، وافحص كمية النترات في كل عينة ماء.
- يتوارد ذلك بحسب إرشادات معلمك.

خطوات العمل

ادع لطاقة السلامة في دليل التجارب العملية على مصانع عين

الإثنان.

- اعمل جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك.
- احصل على عينات ماء من مصادر مختلفة بزودك بها معلمك.

نشاط 2

دور الإنسان في عملية تدوير المواد والاستفادة منها (عرض عمل).

تنقل المادة من مخلوق حي إلى آخر، أو إلى الأجزاء غير الحية من المخلوق الحيوي ثم تعود ثانية إلى الأجزاء الحية.

- وضح مفهوم إعادة تدوير المواد المعدنية من خلال التصميم بالحاسب الآلي - مستعيناً بالصور والرسوم.

- تخيل أن لديك مزرعة ذات إنتاج ضعيف، ماهي الخطوات التي ستبعها لتحسين إنتاج هذه المزرعة؟ وما هي المبررات لكل خطوة؟

التقويم 1-3

التفكير النقدي

فهم الأفكار الرئيسية

- كتب قائمة بأربع عمليات جيو كيميائية حيوية مهمة تعيد تدوير المواد المعدنية في البيئة.
- صمم كل عنصر في السماد كميات قادرين على دورة الماء.
- تجربة لاختبار الكمية المناسبة من السماد التي يجب إضافتها إلى قطعة أرض للحصول على أفضل النتائج.
- صف كيف يتقلل الفوسفور خلال الأجزاء الحيوية واللاحوية من النظام البيئي.

الخلاصة

- تضمن الدورات الجيو كيميائية الحيوية تبادلاً للعناصر المهمة بين الأجزاء الحيوية واللاحوية في النظام البيئي.
- دورات الكربون والأكسجين متداخلتان بشكل كبير.
- قدرة غاز البيتروجين على دخول الأجزاء الحية في البيئة محدودة.
- للنيتروجين دورات قصيرة للأمد وأخرى طويلة للأمد.

36

يتضمن كل جزء في الفصل أسئلة وخلاصة؛ حيث تقدم
الخلاصة مراجعة للمفاهيم الرئيسية، بينما تختبر الأسئلة
فهمك لما درسته.



1 دليل مراجعة الفصل

المطويات تخص قانون حفظ المادة، ووضح كيف ينطبق على تغيرات المواد الفيزيائية والكيميائية خلال الدورات الطبيعية.

المفاهيم الرئيسية	المفردات
1-1 المخلوقات الحية وعلاقتها المتبادلة	
الفكرة الرئيسة تفاعل العوامل الحيوية والمواد اللاحوية معًا بطرق معقدة في المجتمعات الحية والأنظمة البيئية. <ul style="list-style-type: none">علم البيئة أحد فروع علم الأحياء يدرس العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية وبينها وبين بيئتها.تشمل مستويات التنظيم البيئي: المخلوق الحي، والجماعة الحيوية، والمجتمع الحيوي، والنظام البيئي، والمملكة الحيوية، والمدحاف الحيوي.تُحدد العوامل الحيوية والمواد اللاحوية شكل النظام البيئي والجماعات الحيوية القادرة على العيش في.التكافل علاقة بين نوعين أو أكثر من المخلوقات الحية التي تعيش معاً ويستفيد منها أحدهما على الأقل.	<ul style="list-style-type: none">علم البيئةالمواد اللاحويةالإيكال البيئيالمواد اللاحويةالاكتافالتجاذبتبادل المتنمية (التفاقيض)النظام الحيويالنظام البيئيالنطفةالنطمة الحيوية
2-1 انتقال الطاقة في النظام البيئي	
الفكرة الرئيسة تحصل المخلوقات الحية الذاتية التغذى على الطاقة، فتوفّر لها لكل أفراد الشبكة الغذائية. <ul style="list-style-type: none">تحصل المخلوقات الحية الذاتية التغذى على الطاقة من الشمس أو تستخدم طاقة من بعض المواد الكيميائية لتنتج غذاءها.تحصل المخلوقات الحية غير الذاتية التغذى بأكلات الأعشاب وأكلات اللحوم والمخلوقات الفارهة والكافسة.مستوى الغذائي مرحلة في السلسلة أو الشبكة الغذائية.السلسلة والتسلسلات الغذائية والأهرام البيئية تساعد تستخدم لبيان انتقال الطاقة خلال النظام البيئي.	<ul style="list-style-type: none">أكل الأعشابأكل اللحومالمخلوقات الفارهةالمخلوقات الكافسةمستوى الغذائيسلسلة الغذائيةشبكة الغذائيةكتلة الحيوية
3-1 تدوير المواد	
الفكرة الرئيسة يعاد تدوير المواد المقدمة الأساسية بالعمليات الحيو كيميائية الحيوية. <ul style="list-style-type: none">تضمن الدورات الحيو كيميائية الحيوية تبادل للعناصر المهمة بين الأجزاء الحيوية واللاحوية في النظام البيئي.دورات الكربون والأكسجين متداخلتان بشكل كبير.قدرة غاز النيتروجين على دخول الأجزاء الحية في البيئة محدودة.للنيتروجين والكربون دورات تضليلية الأداء وأخرى طويلة الأجل.	<ul style="list-style-type: none">المادة المقدمةالدورات الحيو كيميائية الحيويةتبسيط النيتروجينإزالة النيتروجين

39

طرائق أخرى للمراجعة

• حدد **(الفكرة)** العامة.

• اربط **الفكرة** **الرئيسة** مع **(الفكرة)** العامة.

- استخدم كلماتك الخاصة لتوضيح ما قرأت.

- وظف المعلومات التي تعلمتها في المنزل، أو في موضوعات أخرى تدرسها.

- حدد المصادر التي يمكن أن تستخدمها في البحث عن


- مزيد من المعلومات حول الموضوع.

ستجد في نهاية كل فصل دليلاً للمراجعة متضمناً المفردات والمفاهيم الرئيسية للفصل. استعمل هذا الدليل للمراجعة وللتتأكد من مدى استيعابك.



مبادئ علم البيئة

Principles of Ecology



الفكرة العامة يحتاج تدوير المواد في الأنظمة الحية وغير الحية إلى طاقة.

١-١ المخلوقات الحية وعلاقتها

المتبادلة

ال فكرة **البيئة** تتفاعل العوامل الحيوية والعوامل اللاحية معًا بطرق مقدمة في المجتمعات الحية والأنظمة البيئية.

١-٢ انتقال الطاقة في النظام البيئي

ال فكرة **البيئة** تحصل المخلوقات الحية الذاتية التغذى على الطاقة، فتوفرها لكل أفراد الشبكة الغذائية.

١-٣ تدوير المواد

ال فكرة **البيئة** يعاد تدوير المواد المعذنة الأساسية بالعمليات الجيوكيميائية الحية.

حقائق في علم البيئة

- غير ضفدع الأشجار الباسيفيكي لون جسمه بسرعة من الفاتح إلى الداكن، وقد يكون هذا استجابةً للتغييرات في درجة الحرارة والرطوبة.


- توجد أعشاش اليوم المرقط في غابات الأشجار المعمرة فقط، وقد يتعرض لهذا الطائر للانقراض نتيجة إزالة هذه الغابات.

نشاطات تمهيدية


الدورات الطبيعية أعمل المطوية
الآتية لتساعدك على مقارنة دورة
الماء بدورة الكربون.

المطويات منظمات الأفكار

الخطوة 1، اطوي صفيحة من الورق رأسياً، تاركاً الثقوب مكشوفة بمقدار 2.5 cm، ثم اطوي الورقة بعد ذلك إلى ثلاثة أجزاء كما في الشكلين الآتيين:



الخطوة 2، أعد المطوية إلى ما كانت عليه في الشكل الأيمن من الخطوة 1، وارسم أشكال قن. قص الشيات إلى ألسنة على طول خطوط الطي العلوية، كما في الشكل الآتي:



الخطوة 3، عنون الألسنة كما في الشكل الآتي:



المطويات استخدم هذه المطوية في القسم 3-1. وفي أثناء قراءتك للدرس، سجل ما تعلمته عن الدورتين، وحدد الخصائص المشتركة بينهما.

تجربة (الذباب الأدبي)

عقبات تواجه ذبابة الفاكهة (الدروسوفيلا)

كما توضح الصور في الصفحة المقابلة، فإن العالم يتكون من عدّة عوالم صغيرة تتحد معاً لتشكل عالماً واحداً كبيراً، يضم جماعات من المخلوقات الحية تتفاعل فيما بينها، ومع بيئتها. وستلاحظ في هذه التجربة مثلاً على جزء صغير من العالم.

خطوات العمل

1. ابدأ بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية على منصة عين.

2. حضّر جدول بيانات لتسجيل ملاحظاتك.

3. احصل من معلمك على وعاء فيه مجموعة من *Drosophila melanogaster* ذباب الفاكهة وبحتوى على غذاء للذباب. لاحظ عدد الذباب الموجود.

4. لاحظ الذباب مدة أسبوع واحد، وسجل أي تغيرات شاهدتها.

التحليل

في الأول يكثر عدد الخباب و

يتناقص الغذاء

2. قوم هل هذه الطريقة مناسبة لدراسة جماعة حيوية حقيقية، أم لا؟

أجل حتى يتم فهم الكامل للأثر كل متغير



المخلوقات الحية وعلاقتها المتباينة

Organisms and Their Relationships

الكلمة تفاعل العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية معًا بطرق معقدة في المجتمعات الحيوية والأنظمة البيئية.

الربط مع الحياة قد تحتاج إلى مساعدة شخص آخر للحصول على احتياجاته الأساسية، ومنها طهي الطعام وغسل الملابس. وليس الإنسان المخلوق الحي الوحيد الذي يحتاج إلى الآخرين للحصول على بعض احتياجاته. فالمخلوقات الحية جميعها تعتمد بعضها على بعض بعلاقات متباينة، تكون مهمة لاستمرار حياتها.

علم البيئة Ecology

خلق الله سبحانه وتعالى أعداداً لا تحصى من المخلوقات الحية تعيش في بيئات متنوعة، سواء على اليابسة أو في الماء. ولكي تستمر هذه المخلوقات في الحياة فإن بعضها يعتمد على بعض من جهة، وعلى مكونات البيئة من جهة أخرى.

يمكن للعلماء دراسة التفاعلات بين نوع من المخلوقات الحية وبين بيئته، وبينها وبين الأنواع الأخرى من المخلوقات الحية، بمشاهدة هذه المخلوقات في بيئاتها الطبيعية. ويعتمد كل مخلوق حي في استمرار حياته - بغض النظر عن مكان عيشه - على عوامل غير حية موجودة في بيئته، وعلى مخلوقات أخرى تعيش في البيئة نفسها. فالنباتات مثلاً توفر مأوى لمخلوقات حية أخرى، ومصدراً لغذائها. والمخلوقات الحية التي تتغذى على النباتات تعد غذاءً لمخلوقات حية أخرى. وتحدث العلاقات المتباينة بين المخلوقات الحية من جهة، وتفاعلها مع البيئات التي تعيش فيها من جهة أخرى في جميع البيئات، سواء كانت البيئة صحراً مفتوحةً، أم غابةً مطيرةً استوائيةً، أم سهولاً مخططةً بالحشائش. **علم البيئة** ecology فرع متخصص من العلوم يدرس العلاقات المتباينة بين المخلوقات الحية وتفاعلاتها مع بيئتها.

الأهداف

- توضيح الفرق بين العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية.

- تصف مستويات التنظيم الحيوي.

- تفيد بين موطن المخلوق الحي وإطاره البيئي.

- تصف العلاقات الغذائية المتباينة بين المخلوقات الحية في النظام البيئي.

مراجعة المفردات

النوع، مجموعة من المخلوقات الحية تستطيع التزاوج فيما بينها، وتتنج أفراداً قادرة على التزاوج.

المفردات الجديدة

علم البيئة

الغلاف الحيوي

العوامل الحيوية

العامل اللاحيوية

الجماعة الحيوية

المجتمع الحيوي

النظام البيئي

المنطقة الحيوية

الموطن

الإطار البيئي

الاقتران

التكافل

تبادل المفعمة (القايسن)

التعايش

التعطف

الشكل 1-1 مراحل إنشاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية وأدواتها.

1990

1985

عام 1991 إعداد وثيقة منظومة وطنية للمحافظة على الحياة الفطرية والنباتي في السعودية، وتم إصدار نظام الهيئة العربية السعودية التي تم على أساسها إقامة الشبكة المعلنة من المناطق المحمية حتى الآن في السعودية.

عام 1986 أنشئت الهيئة السعودية للحياة الفطرية للمحافظة على التنوع الحيوياني والنباتي في السعودية، وتم إصدار نظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية الذي احتوى على غرضها الرئيس واختصاصاتها.



الشكل 2-1 يعمل علماء البيئة في الميدان وفي المختبر، ويتحملون الظروف القاسية من أجل دراسة المخلوقات الحية.



إن دراسة المخلوقات الحية وبيئتها ليست جديدة، فقد أدخل عالم الأحياء الألماني إرنست هيجل مصطلح علم البيئة Ecology عام 1866م. ويعتمد علماء البيئة على الملاحظة وإجراء التجارب وتصميم النماذج باستخدام الأدوات المختلفة والطرازي المتعددة، وتساعد الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية على إجراء مثل هذه التجارب في بيئتها، وكذلك حماية المخلوقات الحية منذ تأسيسها عام 1986م، الشكل 1-1.

وكما يظهر في الشكل 2-1، يفحص علماء البيئة المخلوقات الحية في بيئتها. وقد تعطي نتائج بحوثهم دليلاً على السبب الذي يجعل المخلوق الحي قادراً على العيش في الصحراء، وهل مرضه أو موته كان نتيجة لقلة غذائه، أم نوع المخلوقات الحية التي تعيش في بيئته؟ ويراقب علماء البيئة المخلوقات الحية لفهم العلاقات المتبادلة بينها. ويستغرق جمع بعض الملاحظات وتحليلها فترات زمنية طويلة، وتسمى هذه العملية التحليل الطويل الأمد.

تساعد النماذج العلماء على تمثيل عملية أو نظام ما أو محاكاتها. ولأن دراسة المخلوقات الحية في بيئتها قد تكون صعبة نتيجة وجود المتغيرات المتعددة التي يجب دراستها في الوقت نفسه، فإن النماذج تسمح لعلماء البيئة بالسيطرة على عدد من المتغيرات الموجودة، ويتم إدخال المتغيرات الجديدة تدريجياً حتى يتم فهم أثر كل متغير بصورة كاملة.

ماذا قرأت؟ صفت مجموعة من المخلوقات الحية وبيئتها في مجتمعك الحيوي، تمكّن عالم البيئة من دراستها.



2005

2000

1995

عام 2001 صدر نظام منع الاتجار بالمخلوقات الحية المهددة بالانقراض ومنتجلتها.

عام 2000 صدر نظام صيد الحيوانات والطيور البرية الذي يتضمن حظر الصيد دون ترخيص من الهيئة، وبيان الأحكام المتعلقة بترخيص الصيد.

عام 1995 صدر نظام المناطق المحمية للحياة الفطرية، ويتضمن تحديد هدف إنشاء المناطق، وبيان إجراءات قيام المناطق المحمية.

الغلاف الحيوي The Biosphere

يدرس علماء البيئة المخلوقات الحية وبيئاتها ضمن الغلاف الحيوي. **والغلاف الحيوي biosphere** جزء من الكرة الأرضية يدعم الحياة. وبين الشكل 1-3 الغلاف الحيوي المحاط بالكرة الأرضية المفعمة بالحياة.

ويشكل الغلاف الحيوي طبقةً رقيقةً حول الأرض تمتد عادةً كيلومترات فوق سطحها وعدها كيلومترات تحت سطح المحيط لتصل إلى الفوهات الحرارية في أعماق المحيط. ويشمل الغلاف الحيوي كلًاً من اليابسة، وأجسامًا في الماء العذب والماء المالح، وجميع المواقع التي توجد تحت سطح الأرض وتدعم الحياة.

يبين الشكل 4-1 صورةً ملونة ملقطة بالأقمار الصناعية للغلاف الحيوي لسطح الأرض لونت بطريقة رقمية تبين أماكن توزيع الكلوروفيل؛ حيث يمثل اللون الأخضر توزيع الكلوروفيل، وهو صبغة خضراء توجد في النباتات الخضراء والطحالب. ولما كانت معظم المخلوقات الحية تعتمد في بقائها على النباتات الخضراء أو الطحالب، فإن النباتات الخضراء تُعد مؤشرًا جيدًا على توزيع المخلوقات الحية في منطقة ما. وفي المحيطات؛ يمثل اللون الأحمر المناطق الأعلى كثافةً من الكلوروفيل، يليها الأصفر، ثم الأزرق، ثم الوردي الذي يمثل أقل كثافةً، بينما يمثل اللون الأصفر الداكن على اليابسة المناطق الأعلى كثافةً من الكلوروفيل، ويتمثل اللون الأصفر الباهت المناطق الأقل كثافةً منه.


ماذا قرأت؟ صف التوزيع العام للنباتات الخضراء في قارة إفريقيا مستخدمًا الشكل 4-1.



■ **الشكل 3-1** تبين صورة الأقمار الصناعية للأرض جزءًا كبيرًا من الغلاف الحيوي.

التوزيع العام للنباتات الخضراء في المملكة العربية السعودية متوسط الكثافة من الكلوروفيل ممثلاً باللون الأصفر على الخريطة

ويدرس علماء البيئة هذه المخلوقات والعوامل الموجودة في بيئتها، وتقسم هذه العوامل إلى مجموعتين، هما: العوامل الحيوية، والعوامل اللاحيوية.



■ **الشكل 4-1** تبين هذه الصورة الملونة التوزيع السسي للحياة في الغلاف الحيوي للأرض بناءً على توزيع الكلوروفيل.

الشكل 5-1 يمثل سمك السلمون الذي يسبح عكس التيار المائي ويعد أحد العوامل الحيوية في المجتمع الحيوي للجدول المائي. كما تتشكل مخلوقات حية أخرى - ومنها الضفادع والطحالب - عوامل حيوية أخرى.

اشرح كيف يعتمد بعض المخلوقات الحية على بعضها الآخر؟

إن التفاعلات بين المخلوقات الحية ضرورية للمحافظة على بقاء الأنواع جميعها في أي موقع جغرافي فمثلاً: يعتمد السلمون على مخلوقات حية أخرى في غذائه و هو بدوره يشكل مصدراً غذائياً لمخلوقات حية أخرى نوعه للتکاثر



العوامل الحيوية Biotic factors تُسمى المكونات الحية في بيئه المخلوق الحي **العوامل الحيوية** biotic factors. فالعوامل الحيوية في موطن سمك السلمون المبين في الشكل 5-1. تشمل جميع المخلوقات التي تعيش في الماء، ومنها: الأسماك الأخرى والطحالب والضفادع والمخلوقات الحية الدقيقة، وقد تشكل المخلوقات الحية التي تعيش على اليابسة المجاورة للماء عوامل حيوية في موطن سمك السلمون، كما تأثر المخلوقات الحية المهاجرة التي تعبر المنطقة، ومنها الطيور، عوامل حيوية أيضاً تؤثر في موطن سمك السلمون. إن التفاعلات بين المخلوقات الحية ضرورية للمحافظة على بقاء الأنواع جميعها في أي موقع جغرافي. فمثلاً يحتاج سمك السلمون إلى أفراد أخرى من نوعه للتکاثر. ويعتمد سمك السلمون على مخلوقات حية أخرى في غذائه، وهو بدوره يشكل مصدراً لغذاء مخلوقات حية أخرى.

مهن مرتبطة مع علم البيئة

عالم البيئة Ecologist يدرس عالم البيئة المخلوقات الحية والبيانات التي تعيش فيها. وبخصوص العديد من علماء البيئة في دراسة منطقة محددة ومنها علم بيئة البحار.

العامل الحيوية: الكائنات الحية الأخرى في بيئه المخلوق الحي نبات أو حيوان

العامل اللاحيوية: المكونات الغير حية في بيئه الكائن الحي نبات أو حيوان بالنسبة للنبات : كمية الامطار. كمية الضوء . نوع التربة. نوع المواد الغذائية . مدى درجات الحرارة .

بالنسبة للحيوان: مدى درجة حرارة . الماء . درجة حموضة الماء وتركيز الأملاح

العامل اللاحيوية Abiotic factors تُسمى المكونات غير الحية في بيئه المخلوق الحي **العامل اللاحيوية** abiotic factors. وتتنوع العوامل اللاحيوية للمخلوقات الحية ضمن الغلاف الحيوي، وقد تشتهر المخلوقات الحية التي تعيش في المنطقة الجغرافية نفسها في العوامل اللاحيوية نفسها، ومن هذه العوامل درجة الحرارة والتغيرات الهوائية أو المائية وضوء الشمس ونوع التربة وھطول الأمطار أو المواد المغذية المتنوعة. وتعتمد المخلوقات الحية على العوامل اللاحيوية التي سخرها الله عز وجل من أجل بقاء تلك المخلوقات الحية. فمثلاً من العوامل اللاحيوية الضرورية لنبات ما كمية الأمطار، وكمية الضوء، ونوع التربة، ومدى درجات الحرارة، والمواد المغذية المتوافرة في التربة. أما العوامل اللاحيوية لسمك السلمون في الشكل 5-1 فقد تضم مدى درجة حرارة الماء، ودرجة حموضة الماء، وتركيز الأملاح في الماء.

ماذا قرأت؟ قارن بين العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية لنبات أو حيوان في مجتمعك.

مستويات التنظيم Level of Organization

إن الغلاف الحيوي كبير ومعقد بالنسبة إلى معظم الدراسات البيئية. ولكي يدرس علماء البيئة العلاقات المتبادلة ضمن الغلاف الحيوي فإنهم يبحثون في المستويات المختلفة من التنظيم أو في أجزاء أصغر من الغلاف الحيوي، وتزداد المستويات تعييناً بزيادة أعداد المخلوقات الحية وزيادة العلاقات المتبادلة بينها. وتضم مستويات التنظيم:

1. المخلوق الحي.
2. الجماعات الحيوية.
3. المجتمع الحيوي.
4. النظام البيئي.
5. المناطق الحيوية.
6. الغلاف الحيوي.

انظر الشكل 6-1 في أثناء قراءتك كل مستوى.

المخلوقات الحية والجماعات الحيوية والمجتمعات الحيوية

Organisms, populations and biological communities يُعد المخلوق الحي أبسط مستويات التنظيم. يُمثل المخلوق الحي في الشكل 6-1 بسمكة واحدة. وتكون أفراد النوع الواحد من المخلوقات الحية التي تشتهر في الموقع الجغرافي نفسه في الوقت نفسه **الجماعات الحيوية populations**. مجتمعة من الأسماك تمثل جماعة حيوية من المخلوقات الحية. وغالباً ما تتنافس أفراد الجماعة الحيوية على المصادر نفسها، وإذا كانت هذه المصادر كافية فإن الجماعة تستطيع أن تنمو. وهناك غالباً عوامل تمنع الجماعات الحيوية من أن تصبح كبيرة جداً. فمثلاً إذا ازداد نمو الجماعة عما تستطيع المصادر المتاحة أن تدعمه، فإن حجم الجماعة يبدأ في التناقص إلى أن يقل عدد الأفراد بحيث تغطي المصادر المتاحة احتياجاتها. أما **المجتمع الحيوي biological community** وهو المستوى الثالث في سلم التنظيم، فهو مجموعة من جماعات حيوية تتفاعل فيما بينها، وتحتل المنطقة الجغرافية نفسها في الوقت نفسه. وقد تتنافس المخلوقات الحية في المجتمع الحيوي على المصادر وقد لا تتنافس. وتشكل تجمعات النبات والحيوان - بما في ذلك مجموعة الأسماك في الشكل 6-1 - المجتمع الحيوي.

الأنظمة البيئية والمناطق الحيوية والغلاف الحيوي

Ecosystems, biomes, and the biosphere المستوى التالي من التنظيم بعد المجتمع الحيوي هو **النظام البيئي ecosystem** الذي يتكون من المجتمع الحيوي والعوامل اللاحيوية كلها التي تؤثر فيه. وكما في الشكل 6-1، قد يضم النظام البيئي تجمعات من المخلوقات الحية أكبر مما في المجتمع الحيوي، كما يحتوي على العوامل اللاحيوية الموجودة، ومنها درجة حرارة الماء، وتوازن الضوء. وعلى الرغم من أن الشكل 6-1 يُمثل النظام البيئي كأنه مساحة كبيرة، إلا أن النظام البيئي قد يكون صغيراً؛ مثل حوض لترية الأسماك، أو بركة صغيرة. وتكون حدود النظام البيئي مرنة بعض الشيء وقد تتغير، وقد

تجربة استهلاكية

مراجعة بناءً على ما قرأته حول الجماعات الحيوية، كيف تجيب الآن عن أسئلة التحليل؟

إرشادات الدراسة

مناقشة درس مع زميلك مستويات التنظيم الموضحة في الشكل 6-1. وتبادل الأسئلة معه، لزيادة الفهم وتعزيز المعرفة.

المناطق الحيوية البرية : تشتهر جميعها في المناخ والعوامل اللاحيوية ويتكون من جماعات حيوية تضم مخلوقات حية مختلفة مثل الغابات قطبيـة من الجاموس البري - حشائش برية - مخلوق هي مثل جاموس بري

ماذا قرأت؟ استنتج ما أنواع المناطق الحيوية الأخرى التي قد توجد في الغلاف الحيوي، إذا كان الشكل 6-1 يمثل الإقليم الحيوي البحري.




Levels of organization

■ **الشكل 6-1** لدراسة العلاقات المتبادلة ضمن الغلاف الحيوي، فقد قُسمت إلى مستويات تنظيمية متنوعة؛ فالغلاف الحيوي هو المستوى الأكثر تعقيداً، ويتبعه المنطقة الحيوية، ثم النظام البيئي، ثم المجتمع الحيوي، فالجماعة الحيوية، فالمخلوق الحي. ويقسم المخلوق الحي إلى مجموعة من مستويات التنظيم تبدأ بالأجهزة العضوية الأكبر تعقيداً، ثم الأعضاء، فالأنسجة، فالخلايا، فالجزيئات، وأخيراً الذرات.

الغلاف الحيوي أعلى مستوى في التنظيم هو الغلاف الحيوي، وهو طبقة الأرض التي تدعم الحياة (أعلى نقطة في الغلاف الجوي إلى أعماق المحيط).

المنطقة الحيوية تكون المنطقة الحيوية من مجموعة من الأنظمة البيئية - مثل الشعب المرجانية في البحر الأحمر - التي تشتراك في المناخ نفسه، وفيها أنواع متشابهة من المجتمعات الحيوية.



النظام البيئي يتكون من مجتمع حيوي - كالشعب المرجانية - وجميع العوامل اللاحيوية التي تؤثر فيه، ومنها ماء البحر.

المجتمع الحيوي يتكون من الجماعات الحيوية من الأنواع المختلفة للمخلوقات الحية -أسماك ومرجان ونباتات بحرية- التي تعيش في المكان نفسه في الوقت نفسه.

الجماعة الحيوية مجموعة من المخلوقات الحية من النوع نفسه تعيش وتتكاثر في المكان نفسه في الوقت نفسه، مثل مجموعة الأسماك المخططة المبينة في الشكل.

المخلوق الحي أي فرد من نوع من أنواع المخلوقات الحية، مثل السمكة المخططة المبينة في الشكل.

العلاقات المتبادلة في النظام البيئي

Ecosystem Interactions

تعد العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية مهمة في النظام البيئي، حيث يزيد المجتمع الحيوي من فرصبقاء أي نوع من أنواع المخلوقات الحية، من خلال استخدام المصادر التي سخرها الله سبحانه وتعالى بطرائق مختلفة. وقد تجد مجتمعاً من الطيور المتنوعة التي تستخدم المصادر التي سخرها الله سبحانه وتعالى في الأشجار، كما في الشكل 7-1. فمثلاً قد يتغذى نوع من الطيور على الحشرات التي تعيش على الأوراق، في حين يتغذى نوع آخر منها على النمل الموجود في لحاء الأشجار. وتزداد فرصبقاء أنواع الطيور هذه لأنها تستخدم مصادر متنوعة.

تشكل الأشجار في الشكل 7-1 موطنًا بيئياً أيضاً. والموطن **habitat** هو المساحة التي يعيش فيها المخلوق الحي. وقد تشكل شجرة مفردة موطنًا للمخلوق يقضى حياته كلها عليها. وإذا انتقل المخلوق الحي من شجرة إلى أخرى فإن موطنه يعده حقلًا من الأشجار، وللمخلوقات الحية إطار بيئي أيضاً. والإطار البيئي **niche** هو دور المخلوق الحي أو موضعه في بيئته. والإطار البيئي للمخلوق الحي يلبي احتياجاته الضرورية، ومنها: الغذاء والمأوى والتكاثر. ويمكن وصف الإطار البيئي تبعاً لاحتياجات المخلوق الحي إلى مكان العيش ودرجة الحرارة والرطوبة، أو سبب ظروف التزاوج أو التكاثر المناسبة.

ماذا قرأت؟ قارن بين الموطن البيئي والإطار البيئي.

العلاقات المتبادلة في المجتمع الحيوي

Community Interactions

إن العلاقات المتبادلة التي تعيش معًا في مجتمع حيوي بعضها مع بعض مستمرة، وتحدد هذه العلاقات والعوامل اللاحوية معاً ملوك المجتمع البيئي. وتشمل العلاقات المتبادلة: التنافس على الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمأوى وجود سريك التزاوج، بالإضافة إلى العلاقات المتبادلة الأخرى بين المخلوقات الحية لزمه لبقاءها.



الشكل 7-1 تعدد هذه الأشجار موطنًا لمجتمع حيوي من المخلوقات الحية التي تعيش عليها.

الموطن البيئي : المساحة التي يعيش فيها المخلوق الحي قد تشكل شجرة مفردة موطن بيئي لمخلوق يقضى حياته كلها عليها

الإطار البيئي : الدور الذي يقوم به المخلوق الحي في بيئته يصف احتياجاته الضرورية

■ **الشكل ١-٨** تتنافس المخلوقات الحية على الماء في أثناء الجفاف، وعندما يتوافر الماء تشاطر المخلوقات الحية هذا المصدر.



التنافس Competition يحدث التنافس عندما يستخدم أكثر من مخلوق حي واحد المصادر نفسها في الوقت نفسه. ومن المصادر الضرورية لاستمرار الحياة: الغذاء والماء ومكان العيش والضوء. ففي وقت الجفاف مثلاً كما يبين **الشكل ١-٨**، عندما يندر وجود الماء لدى العديد من المخلوقات الحية، تتنافس المخلوقات الحية القوية مباشرةً مع المخلوقات الحية الضعيفة، وعادةً تموت الضعيفة وتبقى القوية. وقد تنتقل بعض المخلوقات الحية إلى موقع آخر حيث يتوافر الماء. وعندما يتوافر الماء، تشاطر المخلوقات الحية جميعها المصادر نفسها ولا يكون التنافس شديداً.

الاقتراس Predation يحصل العديد من أنواع المخلوقات الحية على غذائه بأكله مخلوقات حية أخرى. ويسمى التهام مخلوق حي لمخلوق حي آخر **الاقتراس predation**، ويسمى المخلوق الحي الذي يأكله مخلوقاً آخر مفترساً، والمخلوق الذي يتم التهامه فريسةً. إذا كنت قد شاهدت قطلاً يمسك عصفراً فأنت شاهد مفترساً يقضم على فريسته.

تقترب بعض الحشرات ببعضها الآخر؛ فحشرة الدعسوقة (خنفساء أبو العيد) *Mantis* والسرباع *Lady bug* مثلاً على حشرات مفترسة. وتعد بعض الحشرات المفترسة حشرات مفيدة؛ حيث يستخدمها مزارعون الفواكه والخضروات الضعوية في مكافحة الحشرات الضارة. فبدلاً من المبيدات الحشرية يستخدم هؤلاء المزارعون الحشرات النافعة للسيطرة على جماعات الحشرات الضارة.

والحيوانات ليست المخلوقات الوحيدة المفترسة. فنبات أكل الحشرات (*فينوس*) *Venusflytrap* نبات يعيش في البيئات التي تفتقر إلى النيتروجين، انظر **الشكل ١-٩**. وقد تحورت أوراقه لتكون مصائد صغيرةً للحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى؛ حيث يفرز النبات مادةً حلوةً لرحةً لجذب الحشرات، وعندما تصب宿 الحشرة على الورقة تُطبق عليها، ثم يفرز النبات مادةً تهضم الحشرة على مدى بضعة أيام.

■ **الشكل ١-٩** يتغذى هذا النبات على الحشرات للحصول على النيتروجين الذي لا يتوافر في التربة التي يعيش فيها.



العلاقة بين المخلوقات الحية

Relationships between Organisms

تستمر حياة بعض الأنواع من المخلوقات الحية نتيجة العلاقات التي تكونها مع أنواع أخرى.

التكافل **Symbiosis** تسمى العلاقة الوثيقة التي يعيش فيها نوعان أو أكثر من المخلوقات الحية معاً **التكافل symbiosis**. وهناك نوعان مختلفان من علاقات التكافل هي: التقاييس، التعايش.

تبادل المنفعة (التقاييس) **mutualism** العلاقة بين مخلوقين حيث أو أكثر يعيشان معًا، بحيث يستفيد كل منهما من الآخر تسمى **تبادل المنفعة (التقاييس mutualism)**. وتعد الأشنان المميزة في الشكل 10-1، مثلاً على علاقة التقاييس بين الفطريات



توفر الأشجار أو الصخور موطنًا للأشنات فقط.
فتتساعدها في الحصول على الكثير من ضوء الشمس .
ويوفر الطحلب الغذاء للفطريات فحين تزود
الفطريات الطحالب الماء والأملاح المعدنية و
الموطن إن ارتباط أحد المخلوقين بالأخر ارتباطاً
وثيقاً . يقدم لهم حاجتين أساسيتين المأوى و الغذاء

وتحمي شعالي النعمان الأسماك المهرجة من المفترسات، بينما تجذب الأسماك المهرجة أسماكاً أكبر لتكون فريسة لشعالي النعمان، وهذه علاقة تقاييس. وإحدى

الشكل 10-1 تكون الطحالب
والفطريات معاً الأشنات من خلال علاقه تبادل
المنفعة .
شرح لماذا تمثل الأشنات علاقه تبادل المنفعة؟

مختبر تحليل البيانات 1-1

بناء على بيانات حقيقة

تحليل البيانات

هل تؤثر درجة الحرارة في معدلات نمو الطلائعيات؟ درس الباحثون أثر درجة الحرارة في معدل نمو الطلائعيات. حيث افترضوا أن زيادة درجة الحرارة يزيد من معدل نموها.

البيانات والملاحظات

بين الرسم البياني أثر درجة الحرارة في معدل نمو الكولبيديوم *Colpidium* والبراميسيوم *Paramecium*.

التقييم الناقد

- صف الفروق في نمو الجياعات في كلا النوعين.
- قوم، ما الخطوة الآتية في استقصاء المباحث؟

أخذت البيانات في هذا المختبر من:

and species responses to environmental change. *Oikos* 106: 217–224



النظريات التي تفترض كيف تحمي السمكة المهرجة نفسها من لاسعات شقائق النعمان تفترض أن السمكة تمزج المخاط الذي يختلف جسمها بمخاط اللاسعات، مما يمنع هذه اللاسعات من أداء عملها.



شكل ١١-١ دودة القلب من الطفيليات الداخلية في قلب الكلب. وتعتمد الطفيليات الداخلية على العائل في الغذاء والموطن.

التعابش commensalism في الشكل ١٠-١، تستفيد الأشئنات من الشجرة التي تعرّضها لمزيد من ضوء الشمس. ويسمى هذا النوع من العلاقات **التعابش commensalism** وهي علاقة يستفيد فيها أحد المخلوقات الحية، بينما لا يستفيد الآخر ولا يتضرر.

التطفُل parasitism تسمى العلاقة التي يستفيد منها مخلوق حي بينما يتضرر الآخر **التطفُل parasitism**. فالطفيليات قد تكون خارجية كالقراد والقمل والبراغيث والبعوض، أو داخلية كبعض أنواع البكتيريا والديدان الطفيلي مثل الدودة الشريطية والإسكارس والديدان الدبوسي. وبين الشكل ١١-١ الضرر الكبير الذي قد تسببه ديدان القلب بوصفها من الطفيليات الداخلية. ولا تقتل ديدان القلب المتطفلة عائلها غالباً ولكنها تضعفه. وفي علاقة التطفُل إذا مات العائل يموت الطفيلي أيضاً ما لم يوجد بسرعة عائلآ آخر يتطفُل عليه.

من أنواع التطفُل الأخرى تطفُل الحضانة. فطائر الأبقار البنى الرأس brown-headed cowbird يعتمد على أنواع الطيور الأخرى في بناء الأعشاش وفي حضانة بيضه. إذ تضع الأنثى بيضها وتتركه في عش طائر آخر يقوم بحضن البيض وتغذية صغار طائر الأبقار. غالباً ما تقوم صغار طائر الأبقار بالتخلص من بعض الطائر المضيف أو صغاره من العش مما يتبع عنده بقاء طائر الأبقار فقط. في بعض المناطق استطاع طائر الأبقار تقليل أعداد الجماعات الحيوية للطائر المغرد من خلال هذا النوع من التطفُل.

١-١ التقويم

الخلاصة

- علم البيئة أحد فروع علم الأحياء، يدرس العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية، وبينها وبين بيئاتها.
- تشمل مستويات التنظيم البيئية: المخلوق الحي، والجماعة الحيوية، والمجتمع الحيوي، والنظام البيئي، والمنطقة الحيوية، والغلاف الحيوي.
- تُحدد العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية شكل النظام البيئي، والجماعات الحيوية القادرة على العيش فيه.
- التكافل علاقة بين نوعين أو أكثر من المخلوقات الحية التي تعيش معاً ويستفيد منها أحدهما على الأقل.

فهم الأفكار الرئيسية

- الفكرة الرئيسية** قارن بين العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية.
 - كائنات حية في بيئته المخلوق** صف مستويات التنظيم لمخلوق حي يعيش في منطقة الحيوة التي تعيش فيها. **مخلوق حي**
 - أعمل قائمة تضم جماعتين حيوتين -على الأقل- تعيشان في نظامك البيئي. **ديدان جماعة حيوية**
 - ميّز بين الموطن والإطار البيئي لمخلوق حي يعيش في مجتمعك الحيوي. **مخلوق حي مثل نمل**
- الكتابة في علم البيئة**
5. صمم تجربة تحدد فيها نوع العلاقة التكافلية بين حيوان الكسلان، وطحلب أحمر يعيش على شعره. **يعزل الططلب**
6. **الاكتابية في علم البيئة**
- اكتتب قصة قصيرة توضح فيها اعتماد بعض المخلوقات الحية على مخلوقات حية أخرى.
- تمتد الطيور البحرية على الأسماك**



انتقال الطاقة في النظام البيئي

Flow of Energy in Ecosystem

الفكرة الرئيسية تحصل المخلوقات الحية الذاتية التغذى على الطاقة، فتوفرها لكل أفراد الشبكة الغذائية.

الربط مع الحياة عندما تأكل قطعة من الخبر، فإنك تزود جسمك بالطاقة. قد تدهش عندما تعلم أن الشمس هي المصدر الأساسي للطاقة في جسمك. فكيف تدخل الطاقة الشمسية في طعامك؟

الطاقة في النظام البيئي Energy in Ecosystem

من طريق دراسة التفاعل بين المخلوقات الحية في النظام البيئي تتبع انتقال الطاقة خلال هذا النظام. تختلف المخلوقات الحية في طريقة حصولها على الطاقة، لهذا، فهي تصنف إلى ذاتية التغذى أو غير ذاتية التغذى؛ بناءً على طريقة حصولها على الطاقة في النظام البيئي.

الذاتية التغذى Autotrophs النباتات الخضراء جميعها والمخلوقات الحية الأخرى التي تتبع غذاءها بنفسها هي منتجات أولية تسمى ذاتية التغذى. والمخلوق الحي الذاتي التغذى autotroph هو الذي مكنته الله سبحانه وتعالي من الحصول على الطاقة من ضوء الشمس أو من المواد غير العضوية ليتسع غذاءه. فالមخلوقات الحية التي تحوي الكلوروفيل تمتلك الطاقة في أثناء عملية البناء الضوئي وتستخدمها في تحويل ثاني أكسيد الكربون والماء (مواد غير عضوية) إلى جزيئات عضوية. وفي الأماكن التي لا يتواجد فيها ضوء الشمس، تستخدم بعض البكتيريا كبريتيد الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لبناء جزيئات عضوية تستخدمها بوصفها غذاء. وتعد المخلوقات الحية الذاتية التغذى أساساً لكل الأنظمة البيئية؛ لأنها توفر الطاقة لكل المخلوقات الحية الأخرى في النظام البيئي.

غير الذاتية التغذى Heterotrophs المخلوق الحي الذي يحصل على احتياجاته من الطاقة بالتهام مخلوقات حية أخرى يسمى غير ذاتي التغذى heterotrophs والمخلوقات الحية غير الذاتية التغذى أيضاً تسمى المستهلكات. والمخلوق الحي غير الذاتي التغذى الذي يتغذى على النباتات يسمى **أكل الأعشاب herbivore** كالبقرة والأرنب والجراد.

الأهداف

- تصف انتقال الطاقة في نظام بيئي ما.
- تحدد مصدر الطاقة للمستجذرات التي تعتمد على البناء الضوئي في تغذيتها.
- تصف السلسلة الغذائية، والشبكات الغذائية، والهرم الغذائي.

مراجعة المفردات

الطاقة، القدرة على التغيير، فالطاقة لا تفنى ولا تستحدث إلا بمشيئة الله، بل تحول من شكل إلى آخر.

الذاتي التغذى، المخلوق الحي الذي يصنع غذاءه بنفسه.

غير الذاتي التغذى، المخلوق الحي الذي يعتمد على المخلوقات الأخرى في غذائه.

المفردات الجديدة

- أكل الأعشاب
- أكل اللحوم
- المخلوقات القارئة
- المخلوقات الكائنة
- المستوى الغذائي
- السلسلة الغذائية
- الشبكة الغذائية
- الكتلة الحيوية



الشكل 12-1 هذا الوشق غير ذاتي التغذى، وهو على وشك أن يلتهم مخلوقاً آخر غير ذاتي التغذى.
هذه الصنف الإضافي لكلٍ من هذين المخلوقين.

أكلات اللحوم ، المخلوقات القارضة



أما المخلوقات غير الذاتية التغذى التي تفترس مخلوقات حية أخرى غير ذاتية التغذى ومنها الأسود والوشق المبين في **الشكل 12-1**، فتسمى **أكلات اللحوم carnivores**. وبالإضافة إلى أكلات الأعشاب وأكلات اللحوم، هناك مخلوقات حية أخرى تتغذى على النباتات والحيوانات تسمى **المخلوقات القارضة omnivores**، ومن أهم القوارض الإنسان. ومن أمثلة القوارض في الحيوانات الغراب والدب والراكون والفار والقرد.



الشكل 13-1 يحصل هذا الفطر على غذائه (طاقته) من جذع الشجرة الميتة. وتُعد الفطريات محللات تدور المواد الغذائية الموجودة في المخلوقات الميتة.

(اشعر أهمية المحللات في النظام البيئي).

تقوم المحللات بتحليل المركبات العضوية

أما **المخلوقات الكائنة detritivores** فهي مخلوقات حية تتغذى على أجزاء من المواد الميتة في النظام البيئي، فتعيد بذلك المواد المغذية إلى التربة أو الهواء أو الماء لاستخدامها المخلوقات الحية الأخرى مرة ثانية. وتضم المخلوقات الكائنة الضباب وبعض الديدان والحشرات كالذباب والعديد من الحشرات المائية التي تعيش في قاع جدول مائي؛ حيث تتغذى على قطع صغيرة من النباتات والحيوانات الميتة. أما **المحللات decomposers** - مثلها مثل الحيوانات الكائنة - فتحلل المخلوقات الميتة عن طريق إفراز إنزيمات هاضمة. وتُعد الفطريات في **الشكل 13-1** وبعض أنواع البكتيريا من المحللات.

تقوم المخلوقات الحية غير الذاتية التغذى جميعها - ومنها الكائنات - بتحليل جزء من المواد المغذية عندما تتغذى على مخلوقات حية أخرى، وتحلل أجسامها إلى مركبات عضوية. وتقوم المحللات بتحليل المركبات العضوية لتتوفر المواد المغذية للمحتاجات من أجل إعادة استخدامها. وبدون المحللات والكائنات، يمتلك الغلاف الحيوي بالمخلوقات الميتة؛ التي تحوي أجسامها مواد مغذية لن تكون متاحة للمخلوقات الحية الأخرى. وتشكل الكائنات جزءاً مهماً من دورة الحياة؛ لأنها توفر المواد المغذية لكل المخلوقات الحية الأخرى.

نماذج انتقال الطاقة Models of Energy Flow

يستخدم علماء البيئة السلاسل والشبكات الغذائية لعمل نماذج لانتقال الطاقة في نظام بيئي ما. ومثل أي نموذج، تعد هذه السلاسل والشبكات الغذائية تمثيلاً مبسطاً لانتقال الطاقة.

كل خطوة في السلسلة أو الشبكة الغذائية يطلق عليها **مستوى غذائي trophic level**. وتشكل المخلوقات الحية الذاتية التغذى المستوى الغذائي الأول في الأنظمة البيئية جميعها، أما المخلوقات الحية غير الذاتية التغذى فتشكل المستويات الأخرى. وما عدا المستوى الغذائي الأول، تحصل المخلوقات الحية في كل مستوى غذائي على طاقتها من المستوى الغذائي الذي يسبقه.

السلسلة الغذائية Food chains هي سلسلة غذائية food chain توضح بسيطamente how energy moves through an ecosystem. وبين الشكل 1-14 سلسلة غذائية يمثل كيف تنتقل الطاقة ضمن النظام البيئي. حيث تمثل الأسهوم انتقال الطاقة في اتجاه واحد يبدأ من الذاتية التغذى، وينتقل إلى غير الذاتية التغذى. تستخدم الزهرة طاقة الشمس لصنع غذائها، ويحصل الجراد على طاقته بالتلذذ على الزهرة، ويستمد الفأر طاقته من أكل الجراد، وأخيراً تستمد الأفعى طاقتها من تغذيتها على الفأر. ويستخدم كل مخلوق حي جزءاً من الطاقة التي يحصل عليها من المخلوق الذي تغذي عليه في العمليات الحيوية الخلوية لبناء خلايا وأنسجة جديدة. وتحرر الطاقة المتبقية إلى البيئة المحيطة لتصبح غير متوفرة للمخلوقات الحية ضمن السلسلة الغذائية.



شكل 1-14 السلسلة الغذائية نموذج بسيط يُمثل انتقال الطاقة من مخلوق حي إلى آخر.

تجربة 1 - 1

صمم شبكة غذائية

- يتغذى الروبيان على الطحالب الخضراء والكائنات، ويكون غذاء جرذ المسك والشلب الآخر.
- يتغذى الراكون على جرذ المسك والثآلد والستجاب الرمادي والبلوط. **أكلات الأعشاب الجراد**

أكلات اللحوم الشعال الحمراء

- حدّد جميع أكلات الأعشاب وأكلات اللحوم والمخلوقات القارنة والكائنة في الشبكة الغذائية.
- صف كيف يمكن أن يتأثر جرذ المسك إذا قُضت الأمراض على شجر البلوط.

تخيل السلسلة الغذائية و لعدم حصول الراكون على غذائه فيتغذى على جرذ المسك فتناقص أعداده

كيف تنتقل الطاقة من مخلوق حي إلى آخر في نظام بيئي ما؟ بين السلسلة الغذائية مساراً واحداً فقط لانتقال الطاقة في النظام البيئي. أما الشبكة الغذائية فتبين العلاقات المتداخلة التي تظهر في السلسل الغذائية.

خطوات العمل

- اماً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية على منصة عين.
- استخدم المعلومات الآتية لبناء شبكة غذائية في نظام بيئي لإحدى المناطق:
 - تتغذى الشعال الحمراء على الراكون والروبيان والجراد والبرسيم الأحمر red clover والثآلد والستجاب الرمادي.
 - البرسيم الأحمر يأكل الجراد وجرذ المسك والشلب الآخر والثآلد.
 - الثآلد والستجاب الرمادي والراكون تتغذى جميعها على أجزاء من شجر البلوط.




الشبكات الغذائية Food webs علاقات التغذى فيها أكثر تعقيداً من السلسلة الغذائية المفردة؛ لأن معظم المخلوقات الحية تتغذى على أكثر من نوع من المخلوقات؛ فالطيور مثلاً تتغذى على البذور والشمار والحشرات المتنوعة. والنموذج الأكثر استعمالاً لتمثيل العلاقات الغذائية في النظام البيئي هو الشبكة الغذائية food web، وهو نموذج يمثل السلسلة الغذائية المتداخلة المتنوعة، والمسارات التي تنتقل فيها الطاقة خلال مجموعة من المخلوقات الحية. وبين الشكل ١٥-١ شبكة غذائية توضح العلاقات الغذائية في مجتمع صحراء.

■ الشكل ١٥-١ الشبكة الغذائية نموذج للطريق المضمن الذي تنتقل فيها الطاقة بواسطة المخلوقات الحية.



الهرم البيئي Ecological Pyramid يستخدم علماء البيئة نموذجاً آخر لتوضيح انتقال الطاقة خلال النظام البيئي هو الهرم البيئي؛ وهو مخطط يمكن أن يوضح الكميات النسبية من الطاقة والكتلة الحيوية وأعداد المخلوقات الحية في كل مستوى غذائي في النظام البيئي.

■ **الشكل 16-1** الهرم البيئي نموذج يستخدم لتمثيل المستويات الغذائية في النظام البيئي.



هرم الكتلة الحيوية
في هرم الكتلة الحيوية، يمثل كل مستوى كمية الكتلة الحيوية التي يستهلكها المستوى الذي فوقه.

هرم الأعداد
في هرم الأعداد، يمثل كل مستوى أعداد المخلوقات الحية التي يستهلكها المستوى الذي فوقه.



يبين هرم الطاقة في الشكل 1-16 أن 90% تقريباً من الطاقة الكلية في مستوى غذائي لا تنتقل إلى المستوى الغذائي الذي يليه؛ ويحدث ذلك لأن معظم الطاقة الموجدة في المخلوقات الحية في كل مستوى تستهلك في العمليات الحيوية الخلوية، أو تنتقل إلى البيئة المحيطة في صورة حرارة. وتنافق عادةً كمية الكتلة الحيوية – وهي الكتلة الإجمالية للمادة الحيوية عند كل مستوى غذائي – في كل مستوى غذائي. وكما يوضح هرم الأعداد، فإن العدد النسبي للمخلوقات عند كل مستوى غذائي ينافق أيضاً؛ لأن الطاقة المتوفرة لدعم نمو المخلوقات الحية تقلّ.

التقسيم 1-2

مخلوقات الحياة الذاتية التغذية تصنع غذانها بنفسها

الخلاصة

- تحصل المخلوقات الحية الذاتية التغذية على الطاقة من الشمس أو تستخدم طاقةً من بعض المواد الكيميائية لمنتج غذاءها.
- تضم المخلوقات الحية غير الذاتية التغذية أكلات الأعشاب وأكلات اللحوم والمخلوقات القارقة والكافسة.
- المستوى الغذائي مرحلة في السلسلة أو الشبكة الغذائية.
- السلسل والشبكات الغذائية والأهرام البيئية نماذج تستخدم لتبين انتقال الطاقة خلال النظام البيئي.

التفكير الناقد

فهم الأفكار الرئيسية

- الفكرة** قارن بين المخلوقات الحية الذاتية التغذية وغير الذاتية التغذية.
- صف انتقال الطاقة خلال سلسلة غذائية بسيطة تنتهي بأسد بوصفة مستهلكًا نهائياً **تنتقل الطاقة من المنتجات**.
- صنف القط المترنمي بوصفه ذاتي التغذى أو غير ذاتي التغذى. وهل هو من أكلات الأعشاب أو أكلات اللحوم أو من المخلوقات القارقة؟
- في كل مستوى، وكم يبقى منها وضح ذلك. **القط المنزلي غير ذاتي التغذية المخلوقات القارقة تناحًا للمستوى الغذائي التالي.**
- قوم الآثر في المخلوقات الحية إذا قلت الطاقة الشمسية أو تلاشت نهائياً **تفقد الحياة لأن الشمس المصدر الرئيسي للطاقة**



تدوير المواد Cycling of Matter

المعنى يعاد تدوير المواد المغذية الأساسية بالعمليات الجيو كيميائية الحيوية.

الربط مع الحياة هل يعاد تدوير علب المشروعات الغازية الفارغة؟ إذا كان الأمر كذلك إذن فأنت تعرف أن المواد كالزجاج والألومنيوم والورق يعاد استخدامها. وتقوم العمليات الطبيعية في الدورات البيئية أيضاً بإعادة تدوير المواد المغذية لاستعمالها مخلوقات حية أخرى.

الدورات في الغلاف الحيوي Cycles in the Biosphere

تحوّل الطاقة إلى أشكال يمكن استخدامها للدعم وظائف النظام البيئي. ويحتاج الغلاف الحيوي إلى دعم ثابت ومستمر من الطاقة القابلة للاستعمال، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على المادة؛ إذ ينص قانون حفظ الكتلة على أن المادة لا تقضي ولا تستحدث إلا بمشيئة الله، لذا فإن العمليات الحيوية في الطبيعة، وبتقدير من الله سبحانه وتعالى تعيد تدوير المادة ضمن الغلاف الحيوي. والمادة matter – تزود المخلوقات الحية بالمواد المغذية التي تحتاج إليها لتوسيع وظائفها. أما المادة المغذية nutrient فهي مادة كيميائية يجب أن يحصل عليها المخلوق الحي من بيته للقيام بعملياته الحيوية واستمرار حياته. وتكون أجسام المخلوقات الحية جيّعها من الماء والمواد المغذية، ومنها الكربون والنترorgen والفسفور.

الربط بالكيمياء في معظم الأنظمة البيئية تحصل النباتات على المواد المغذية في صورة عناصر ومركبات من الهواء أو التربة أو الماء. وتحوّل النباتات بعض العناصر والمركبات إلى جزيئات عضوية تستخدّمها. وتنتقل المواد المغذية إلى المخلوقات الحية في النظام البيئي، كما في الشكل 1-17، حيث تحصل الأعشاب الخضراء على المواد الأساسية من الهواء والتربة والماء، ثم تحوّلها إلى مواد مغذية مفيدة، فتوفر بذلك غذاء للبقرة، فإذا أكل مخلوق حي البقرة فإن المواد المغذية الموجودة فيها تنتقل إلى المستوى الثاني من المستهلكات، حيث تنتقل من المُتّج -الأعشاب- إلى المستهلكات. وتعيد المحللات المواد المغذية إلى الدورة عند كل مستوى.

ويتضمن إعادة تدوير المواد المغذية في الغلاف الحيوي تدوير المواد في المخلوقات الحية، والعمليات الفيزيائية التي تحدث في البيئة؛ ومنها التجوية؛ التي تفتت الصخور الكبيرة إلى حبيبات تصبح جزءاً من التربة التي يستخدمها النبات والمخلوقات الحية الأخرى. وتسمى عملية تبادل المواد ضمن الغلاف الحيوي الدورة الجيو كيميائية الحيوية biogeochemical cycle. وتتضمن هذه الدورة المخلوقات الحية والعمليات الجيولوجية والعمليات الكيميائية.

ماذا قرأت؟ وضع لماذا يُعدّ إعادة تدوير المواد المغذية مهمّاً للمخلوقات الحية.

الشكل 1-17 يعاد تدوير المواد المغذية في الغلاف الحيوي بواسطة المخلوقات الحية. وهنا تمثل الأعشاب المنتجات التي تبدأ الدورة بحصولها على الطاقة من الشمس.

وضح كيف يستمر إعادة تدوير المواد المغذية خلال الغلاف الحيوي في هذه الصورة؟

الأهداف

- تصفح انتقال المواد المغذية خلال الأجزاء الحيوية واللاحوية من النظام البيئي.
- شرح أهمية المواد المغذية للمخلوقات الحية.
- تفصيل بين الدورات الجيو كيميائية الحيوية للمواد المغذية.

مراجعة المفردات

الدورة: سلسلة من الأحداث التي تحدث في نمط متكرر ومنظم. المادة، أي شيء يحتوي على جزيئاته كثلة.

المفردات الجديدة

الماء المغذي. الدورة الجيو كيميائية الحيوية. ثبّيت النيتروجين. إزالة النيتروجين.



دورة الماء The water cycle لا تستطيع المخلوقات الحية العيش من دون الماء. وصدق الله في قوله: ﴿...وَمَلائِكَةُ السَّمَاوَاتِ فَوْهَبَتِي أَلَا يَقُولُونَ﴾ سورة الأنبياء. ويدرس العلماء الماء الموجود في الغلاف الجوي وفي جوف الأرض، وعلى سطحها في صورة بحيرات وجداول وأنهار وجبال جليدية وقمم مغطاة بالثلج ومحيطات. استخدم الشكل 18-1 لتتبع دورة الماء خلال الغلاف الحيوي.

مهن مرتبطة مع علم البيئة

عالم المياه Hydrologist يدرس العمليات المتعددة في المياه، مثل: توزيعه في الطبيعة، وتدفقه في سد أو نهر، أو تدفقه في نظام المجاري أو نظام ماء الشرب لمدينة ما.

الربط علوم الأرض يتبع الماء باستمرار إلى الغلاف الجوي من المسطحات المائية والترية والمخلوقات الحية، ويسمى عندئذ بخار الماء؛ فيرتفع ثم يبرد تدريجياً في الغلاف الجوي، وتشكل الغيوم عندما يتكتف بخار الماء في صورة قطرات حول دقائق الغبار الصغيرة الموجودة في الغلاف الجوي.

يسقط الماء من الغيوم في صورة مطر أو ثلج أو برد، معيلاً بذلك الماء إلى سطح التربة. وكما ترى في الشكل 18-1، تتدفق المياه الجوفية والمياه الجاربة على سطح التربة إلى الجداول والأنهار والبحيرات والمحيطات، ثم يتبع الماء ثانيةً إلى الغلاف الجوي وتستمر دورة الماء مجدداً. يتبع تقريباً 90% من بخار الماء من المحيطات والبحيرات والأنهار، ويتبخر 10% تقريباً من سطوح أوراق النباتات في عملية التبخر.


تعتمد المخلوقات الحية جميعها على الماء العذب، ويعتمد كل مخلوق حي يعيش في المحيط على الماء العذب المتتدفق إلى المحيط حيث يقلل من تركيز الأملاح في المحيط، كما يحافظ على حجم المحيط. ويشكل الماء العذب فقط 2.5% فقط من حجم الماء الكلي على الأرض. وتبلغ نسبة الماء العذب المتوافر للمخلوقات الحية فقط 31.1% فقط من الحجم الكلي للماء العذب. ويوجد 68.9% تقريباً من الماء العذب في القطبين والجبال الجليدية، لذلك فهو غير متاح لاستخدام الحياة.

يتبع الماء - يتكون الماء - هطول الأمطار أو الجليد أو البرد

ماذا قرأت؟ حدد ثلاثة عمليات فيزيائية تحدث في دورة الماء.

الشكل 18-1 دورة الماء عملية طبيعية تتبع دورة مستمرة للماء ضمن الغلاف الحيوي.
استنتاج ما أكبر مستودعات الماء على الأرض؟





شكل ١٩-١ يبين المخطط دورة الكربون والأكسجين **The carbon and oxygen cycles** تتكون المخلوقات الحية جميعها من جزيئات تحتوي على الكربون. وتشكل ذرات الكربون الهيكل الأساسي للجزيئات المهمة، ومنها: البروتينات والكربوهيدرات والدهون. وبعد الأكسجين أيضاً عنصراً مهماً في العديد من العمليات الحيوية. ويشكل الكربون والأكسجين غالباً الجزيئات الضرورية للحياة، بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والسكريات البسيطة.

مر إلى الشكل ١٩-١. تحول النباتات الخضراء والطحالب، ثاني أكسيد الكربون يماء إلى كربوهيدرات، وتحرر الأكسجين ثانيةً إلى الهواء بعملية البناء الضوئي. عند الكربوهيدرات عند استخدامها مصدرًا لطاقة المخلوقات الحية جميعها في بكتيريا الغذائية. ويعاد تدوير ثاني أكسيد الكربون عندما تحرره المخلوقات الحية اتية التغذى وغير الذاتية التغذى في الهواء عن طريق التنفس الخلوي.

شكل ١٩-١ يبين المخطط دورة الكربون والأكسجين في البيئة. **كيف ينقل الكربون من الأجزاء اللاحيوية إلى الأجزاء الحيوية في النظام البيئي.**

يتحرر الكربون المنحصر في الصخور المتكلسة بعمليات الحفظ والتجويف ليدخل في دورة قصيرة الأمد لاستخدامه النباتات والطحالب لتكوين الكربوهيدرات التي تعد مصدراً للطاقة



الشكل ٢٠-١ المنحدرات البيضاء

في هذه الصورة مكونة بكمتها تقربياً من كربونات الكالسيوم والطباشير. وعلى المدى الطويل يشكل الكالسيوم في هذه المنحدرات جزءاً من دورة الأكسجين والكربون.



يدخل الكربون في دورة طويلة الأمد عندما تدفن المادة العضوية تحت الأرض وتسخن إلى الفحم أو النفط أو الغاز، فالكربون هنا قد يبقى في صورة وقد أحفورى لملفين السنين، ويتحرر الكربون من الوقود الأحفورى عند حرقه مما يزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوى.


وبإضافة إلى إزالة الكربون من دورته القصيرة الأمد بواسطة الوقود الأحفورى، يمكن أن يدخل الكربون والأكسجين في دورة طويلة الأمد عندما يصبح في صورة كربونات الكالسيوم، كما في **الشكل ٢٠-١**. وتوجد كربونات الكالسيوم في أصداف العوالق النباتية وغيرها من المخلوقات الحية، ومنها المرجان والمحار وأنواعه. وبعض المخلوقات الحية كالطحالب تسقط نحو قاع المحيط فتشكل تربسات واسعة من الصخور الكلسية. ويبقى الكربون والأكسجين محصورين في هذه التربسات إلى أن تحرر عمليات الاحتراق والتوجوية هذه العناصر لتصبح جزءاً من الدورة القصيرة الأمد.

دورة النيتروجين The nitrogen cycle هي دورة تدور بين البروتينات، ويتكرر بصورة أكبر في الغلاف الجوى. ولا تستطيع النباتات والحيوانات استخدام النيتروجين مباشرةً من الغلاف الجوى؛ إذ تحصل أنواع من البكتيريا -تعيش في الماء والتربة أو تنمو على جذور بعض النباتات- على غاز النيتروجين من الهواء وتحوله إلى نترات، وتسمى هذه العملية **ثبيت النيتروجين** (nitrogen Fixation). كما يتم ثبيت بعض النيتروجين في أثناء العواصف الرعدية عندما تحوله الطاقة الناتجة عن البرق إلى التربات. ويضاف النيتروجين أيضاً إلى التربة عندما تضاف الأسمدة الكيميائية إلى الحقول والمحاصيل وغيرها.

يدخل النيتروجين إلى الشبكة الغذائية عندما تمتص النباتات مركباته من التربة وتحولها إلى بروتينات، كما يبين الشكل 21-1. وتحصل المستهلكات على النيتروجين بتعذيبها على النباتات أو الحيوانات التي تحوله، وهي بذلك تعيد استخدامه لتصنع بروتيناتها بنفسها. وبعد النيتروجين عادةً عاملاً محدداً لنمو المُنتجات؛ لأن كمية النيتروجين في الشبكة الغذائية تعتمد على كميته المثبتة في التربة.

يبيّن الشكل 21-1 الطرائق التي يعود بها النيتروجين إلى التربة، فعندما تطرح بعض المخلوقات الحية فضلاً عنها يعود النيتروجين إلى التربة أو الماء، ومن ثم تعيد النباتات استعماله. وعندما تموت المخلوقات، تحول محللات المخلوقات النيتروجين الموجود في بروتيناتها ومركباتها الأخرى إلى الأمونيا، ثم تقوم المخلوقات الحية الموجودة في التربة بتحويل الأمونيا إلى مركبات نيتروجينية مستخدمتها النباتات. وأخيراً تحول بعض بكتيريا التربة مركبات النيتروجين المثبتة إلى غاز النيتروجين في عملية تسمى إزالة النيتروجين (عكس الترقة) denitrification، مما يعيده ثانيةً إلى الغلاف الجوي.

الشكل 21-1 يستخدم النيتروجين ثم يعاد استخدامه في أثناء دورته المستمرة ضمن الغلاف الجوي.





الشكل 22-1 للفوسفور دورة طبيعية قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد.

دورة الفوسفور **The phosphorus cycle** عنصر ضروري لنمو المخلوقات الحية. ويوضح الشكل 22-1 دورتين للفوسفور؛ إحداهما قصيرة الأمد، والأخرى طويلة الأمد. ففي الدورة القصيرة الأمد ينتقل الفوسفور الموجود في الفوسفات الذائبة في الماء من التربة إلى المنتجات، ومنها إلى المستهلكات. وعندما تموت المخلوقات أو تخرج فضلات عملاتها الحيوية، تقوم محللات بيعادلة الفوسفور إلى التربة، حيث يمكن استخدامه مرةً أخرى. ينتقل الفوسفور من الدورة القصيرة الأمد إلى الدورة الطويلة الأمد من خلال عملية الترسيب التي تكون الصخور. أما في الدورة الطويلة الأمد فتضيف عمليات تعرية الصخور وتجويفتها الفوسفور ببطء إلى هذه الدورة. وقد يوجد الفوسفور الذي يكون في صورة فوسفات فقط في التربة والماء وبيكيميات قليلة، لذا غالباً ما يكون الفوسفور عاملًا محدودًا لنمو المنتجات.

تجربة 2 - 1

الكشف عن النترات

4. استخدم الألواح الجاهزة (Kit) لفحص النترات، وافحص كمية النترات في كل عينة ماء.
5. تخالص من العينات بعد ذلك بحسب إرشادات معلمك.

التحليل

1. حدد هل تغيرت العينات على كميات مختلفة من النترات؟ ووضح ذلك.
2. وضح أنواع النشاطات البشرية التي قد تزيد من كمية النترات في الماء.
3. استنتاج الآثار التي قد يسببها ارتفاع مستوى النترات، مع العلم بأن النترات تزيد أيضًا من معدل نمو الطحالب في مجاري المياه.

ج-1- نعم لاختلاف مصادر عينات الماء

ج-2- استخدام الأسمدة بالزراعة . مخلفات المخلوقات الحية

ج-3- تزيد من تلوث مجري المياه – تنمو الطحالب سريعا

3. احصل على عينات ماء من مصادر مختلفة يزودك بها معلمك.

التقويم 3-1

الخلاصة

- تتضمن الدورات الجيوكيميائية الحيوية تبادلاً للعناصر المهمة بين الأجزاء الحيوية واللاحوية في النظام البيئي.
- دورتا الكربون والأكسجين متداخلتان بشكل كبير.
- قدرة غاز النيتروجين على دخول الأجزاء الحية في البيئة محدودة.
- للفوسفور والكربون دورات قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد.

فهم الأفكار الرئيسية

التفكير الناقد

- الفكرة البرئية** أكتب قائمة بأربع عمليات جيوكيميائية حيوية مهمة تعيد تدوير المواد المغذية في البيئة. **التعريف**
- قارن بين دورتين من دورات المواد.
- وضح أهمية المواد المغذية لمخلوق **تند الأعشاب الخضراء المصدر** هي تختاره. الرئيسي للحصول على الغذاء
- صف كيف ينتقل الفوسفور خلال **النظام البيئي. ينتقل الفسفور الموجود في الفسفورات الذائبة** الأجزاء الحيوية واللاحوية من

بإحضار عينة من التربة وتقسيماتها

ج-2- دورتي الكربون والأكسجين : تتحول النباتات الخضراء و الطحالب ثانى أكسيد الكربون و الماء إلى الهواء بعملية البناء الضوئي .

اما الكربوهيدرات يعد مصدر للطاقة ثم يعاد تدويرها عن طريق محللات او تدفن المادة العضوية تحت الأرض و يتكون الوقود الحفري كالفحم بالحرق حتى يحرر الكربون والأكسجين مرة أخرى او من خلال الأصداف و المرجانات التي تسقط بقاع المحيط لتكون تربات الصخور المتكلسة لتنحر العناصر بعمليات الحت و التجوية



علم البيئة والمجتمع

و كذلك تعدد كمية الأكسجين المذاب، والرقم الهيدروجيني pH، والتربات، وال الكبريات، ونسبة امتصاص الصوديوم في منطقة أسفل الوادي أعلى مما في المنطقة الواقعة أعلى الوادي.

أثر السد في بقاء الماء

من خلال تناول التجارب على المياه يتضح لنا وجود بكتيريا القولون والبكتيريا الكلية (total and fecal coliform) في العينات التي تم الحصول عليها من منطقة الدراسة، وهذا يبين مدى تأثير السد في تلوث الآبار المحيطة به. أما الآبار التي تبعد عن السد أو المغلقة - ومنها آبار وزارة البيئة والمياه والزراعة التي توجد في منطقة سد وادي فاطمة - فلم يلاحظ في العينات المأخوذة منها أي تلوث يذكر. وهناك تأثير سلبي على القنوات الزراعية؛ فقد انقطع جريان المياه في القنوات الزراعية في المنطقة عموماً. ويرجع ذلك إلى:

- انخفاض منسوب المياه بسبب قلة ترشيح المياه الجوفية.
- عند بناء سد وادي فاطمة دُمرت بعض القنوات الزراعية بسبب إنشاء قواعد السد وانقطاع استمرار تدفق المياه.

ومما سبق يتضح أهمية تقويم مشاريع السدود المقترحة فنياً واجتماعياً واقتصادياً وبطبيعاً قبل إنشائها، وأن يكون التقويم البيئي جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط الشامل للمشاريع بهدف ضمان سلامة البيئة.

أثر السدود في النظام البيئي

قام الباحثان الدكتور عبدالله مصطفى مهرجي والمهندس أحمد حسن الغامدي بدراسة حول التأثيرات البيئية للسدود في المناطق الصحراوية، وخصوصاً سد وادي فاطمة على بعد 20 km إلى الشمال من مدينة مكة المكرمة في المنطقة الغربية من المملكة العربية السعودية.

الأثر البيئي يتربّس الطين والطمي الغريني والمواد العضوية الصالحة للزراعة في حوض السد، حيث تصل نسبة الطين والطمي الغريني في المنطقة الواقعة أعلى سد وادي فاطمة إلى 23 ضعف الكمية الموجودة أسفل السد. ويدلّنا هذا على مدى تأثير السد عندما يحجز مواد التربة الناعمة، والمواد العضوية الصالحة للزراعة في حوضه. وقد لوحظ أن نسبة المواد العضوية في منطقة حوض سد وادي فاطمة بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف كمية المواد العضوية في المنطقة الواقعة أسفل السد. ومن الآثار الأخرى أن قيم تناول درجة الملوحة، ودرجة العكر، ودرجة الحرارة، والمواد الصلبة المذابة في منطقة أعلى الوادي أعلى مما في المنطقة الواقعة أسفل الوادي.



تأثير السدود في الأنظمة البيئية المختلفة.

مناظرة علمية في علم البيئة

تعاون شُكّل فريقاً لإعداد مناظرة حول فرص التنمية والزراعة، وهل تتفوق في قيمتها الاقتصادية تكلفة بناء السد أم لا؟

مختر علم البيئة

استقصاء ميداني : استكشف حجم الموطن واختلاف الأنواع.



3. استنتاج بناءً على بياناتك، هل كانت فرضيتك الأولى صحيحة؟ **يتناول توسيع أنواع الحيوانات**
4. تحليل الخطأ قارن ملاحظاتك واستنتاجاتك بتائج زملائك في الصف. هل تتطابق ملاحظاتك واستنتاجاتك معها؟ إذا كان الجواب لا، فما الذي يفسر الفروق؟ وكيف تتحقق من نتائجك؟
5. حدد هل تغير الجماعات الحيوانية والتنوع الحيوي بما يتاسب مع اتساع الموطن؟ وكلما زاد اتساع الموطن؛ فهل يصبح أكثر أم أقل ملائمةً لدعم حياة الجماعات الحيوية؟ **أجل قد يتناول توسيع الكائنات الحية**
6. كون فرضية هل تتوقع النتائج نفسها إذا طبقت هذه التجربة على نوع آخر من المواطن البيئية؟ وضح ذلك.
7. التفكير النقدي هل تتوقع النتائج نفسها بعد مضي 10 سنوات، و 20 سنةً من الآن؟ فسر إجابتك.

طبق مهاراتك

عرض عملي ارسم مخططاً ثم اشرح واحدةً على الأقل من السلالس الغذائية التي قد توجد في المواطن البيئي الذي استكشفته في هذه التجربة.

الخلفية النظرية: يدرك علماء البيئة أن المفتاح الأساسي للحفاظ على البيئة ليس الحفاظ على الأنواع فحسب، بل أيضاً على تنوعها الكبير من خلال المحافظة على الموطن المناسب لهذه الأنواع. سؤال، ما أثر زيادة حجم المواطن البيئي في تنوع أنواع المخلوقات الحية؟

المواد والأدوات

اختر المواد المناسبة لتجربة التي تصممها.

احتياطيات السلامة

تحذير: اتبع إجراءات السلامة كلها فيما يتعلق بالسفر إلى منطقة الدراسة والعودة منها. وتجنب قدر المستطاع لمس الحيوانات التي تلسع أو تعض، وكذلك النباتات السامة.

خطط ونقذة المختبر

1. املاً بطاقة السلامة في دليل التجارب العملية على

ج-6. نعم قد تزداد أعداد الكائنات الحية كلما اتسع الموطن و توفرت المواد الغذائية

أخبار فرضيتك.

بعد 10 او 20 سنة احتمال تزايد أنواع حيوانات و نباتات و قد تقرض بعض الكائنات مع اختلاف العوامل المؤثرة بالنظام البيئي

حل ثم استنتاج

1. اعمل رسماً بيانياً لبياناتك وبيانات الصف مجتمعةً إذا أتيحت لك.
2. حل هل ظهرت أنماط محددة عندما حللت بيانات مجموعة أو بيانات الصف ورسومه؟ وضح ذلك.



دليل مراجعة الفصل



المطويات لخسن قانون حفظ المادة، ووضح كيف ينطبق على تغيرات المواد الفيزيائية والكيميائية خلال الدورات الطبيعية.

المفاهيم الرئيسية

المفردات

١- المخلوقات الحية وعلاقتها المتبادلة

- الفكرة** الرئيسة تفاعل العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية معًا بطرائق معقدة في المجتمعات الحيوية والأنظمة البيئية.
- علم البيئة أحد فروع علم الأحياء يدرس العلاقات المتبادلة بين المخلوقات الحية وبينها وبين بيئتها.
 - تشمل مستويات التنظيم البيئية: المخلوق الحي، والجماعة الحيوية، والمجتمع الحيوي، والنظام البيئي، والمنطقة الحيوية، والغلاف الحيوي.
 - تُحدد العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية شكل النظام البيئي والجماعات الحيوية القادرة على العيش فيه.
 - التكافل علاقة بين نوعين أو أكثر من المخلوقات الحية التي تعيش معاً ويستفيد منها أحدهما على الأقل.

علم البيئة	الغلاف الحيوي
الإطار البيئي	العوامل الحيوية
الافتراض	العوامل اللاحيوية
التكافل	الجماعة الحيوية
تبادل المنفعة (التقاييس)	المجتمع الحيوي
التعابير	النظام البيئي
التنافل	المنطقة الحيوية

٢- انتقال الطاقة في النظام البيئي

- الفكرة** الرئيسة تحصل المخلوقات الحية الذاتية التغذى على الطاقة، فتوفرها لكل أفراد الشبكة الغذائية.
- تحصل المخلوقات الحية الذاتية التغذى على الطاقة من الشمس أو تستخدم طاقة من بعض المواد الكيميائية لمنتج غذاءها.
 - تضمن المخلوقات الحية غير الذاتية التغذى آكلات الأعشاب وأكلات اللحوم والمخلوقات القارطة والكافسة.
 - المستوى الغذائي مرحلة في السلسلة أو الشبكة الغذائية.
 - السلالس والشبكات الغذائية والأهرام البيئية تساعد في تبيان انتقال الطاقة خلال النظام البيئي.

أكل الأعشاب	أكل اللحوم
المخلوقات القارطة	المخلوقات الكافسة
المستوى الغذائي	السلسلة الغذائية
الشبكة الغذائية	الكتلة الحيوية

٣- تدوير المواد

- الفكرة** الرئيسة يعاد تدوير المواد المغذية الأساسية بالعمليات الجيو كيميائية الحيوية.
- تتضمن الدورات الجيو كيميائية الحيوية تبادلاً للعناصر المهمة بين الأجزاء الحيوية واللاحيوية في النظام البيئي.
 - دورتا الكربون والأكسجين متداخلتان بشكل كبير.
 - قدرة غاز النيتروجين على دخول الأجزاء الحية في البيئة محدودة.
 - لغوسفور والكربون دورات قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد.

المادة المغذية	الدورة الجيو كيميائية الحيوية
تبسيط النيتروجين	إزالة النيتروجين



استخدم الصورة أدناه للإجابة عن السؤالين 6 و 7.



6. تجمع الحشرة المبينة في الصورة حبوب اللقاح والرحيق من أجل غذائها، ولكنها في الوقت نفسه تساعد على تكاثر النبات. ماذا توضح هذه العلاقة؟

- a. افتراس.
- b. تعامل.
- c. تعايش.
- d. تغذية.

7. ما المصطلح المناسب لوصف دور النحلة في جمع حبوب اللقاح؟

- a. طفيلي.
- b. إطار بيئي.
- c. موطن بيئي.
- d. مفترس.

استخدم الشكل الآتي للإجابة عن سؤال 8.



مراجعة المفردات

استبدل الكلمة التي تحتها خط بالمصطلح المناسب من صفحة دليل مراجعة الفصل.

1. الإطار البيئي هو المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحي.
2. وجود مخلوقات حية تتراوح فيما بينها في مكان واحد في وقت محدد يسمى المجتمع الحيوي.

3. مجموعة المجتمعات الحية التي تتفاعل مع البيئة الطبيعية تمثل الغلاف الحيوي.

تبسيط المفاهيم الرئيسية

4. أي مستويات التنظيم الآتية يضم جميع المستويات الأخرى؟

- a. المجتمع الحيوي.
- b. النظام البيئي.
- c. المنطقة الحية.
- d. الجماعة الحية.

5. ما الذي يشكل عاملًا لا حيويًا لشجرة في غابة؟

- a. يرقة فراشة تأكل أوراقها.
- b. رياح تهب بين أغصانها.
- c. بناء عصفور لعشة بين أغصانها.
- d. نمو قطر على جذورها.

ج-9. الموطن المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي . الحيز البيئي الدور الذي يقوم به الكائن في الموطن ليوفر احتياجاته الضرورية

ج-10- درجة الحرارة و ضوء الشمس

ج-11- لأنه يشمل المناطق الحيوية كلها فهو أعلى مستوى من التنظيم يعتبره أكثر تعقيداً يصعب دراسته

ج-12- علاقة الافتراس : قط يمسك عصفورا - علاقة تنافس : مجموعة كلاب تتنافس على الغذاء - علاقة تكافف : البكتيريا المثبتة للنيتروجين و نباتات بالرتبة

ج-13- الفطريات تتبادل مع الطحالب المنفعة و المواد الغذائية و المواطن

ثبات المفاهيم الرئيسية

18. تدخل الطاقة أول مرة في نظام بيئي لبركة ما من خلال:

a. نمو الطحالب.

b. ضوء الشمس.

c. تحلل سمكة ميتة.

d. جريان المياه في الحقوق.

19. ما العبارة الصحيحة حول الطاقة في النظام البيئي؟


a. تنشأ الطاقة في معظم الأنظمة البيئية من الشمس.

b. تطلق الطاقة غالباً على صورة ضوء من النظام البيئي.

c. تتدفق الطاقة من المخلوقات غير الذاتية التغذى إلى الذاتية التغذى.

d. تزداد مستويات الطاقة كلما اتجهنا نحو قمة السلسلة الغذائية.

استخدم الرسم أدناه لإجابة السؤالين 20 و 21.



20. ماذا يمثل الرسم أعلاه؟

c. هرم بيئي.

a. شبكة غذائية.

d. سلسلة غذائية.

ج-14- الكائنات الحية قد تكون غير ذاتية التغذية تتغذى على كائنات حية أخرى مثل الحيوانات لذا تعد آكل لحوم

ج-15- السلسلة الغذائية نموذج بسيط لانتقال الطاقة من كان يآخر تكون الشبكة الغذائية نموذج لأكثر تعقيداً لسلال متدخلة معاً

- أما المستوى الغذائي يوضح الكثيارات النسبية من الطاقة و الكثافة الحيوية و اعداد الكائنات

ج-16- المحللات تعيد تدوير المواد الغذائية ليحصل عليها كائنات غير ذاتية التغذية آكل اللحوم-

8. مانوع المخلوق الحي غير الذاتي التغذى الذي يصنف

هذه الأفعى وصفاً مناسباً؟

a. أكل أعشاب.

c. قارت.

d. كائن.

أسئلة بنائية

9. إجابة قصيرة. وضح الفرق بين الموطن والإطار البيئي.

10. نهاية مفتوحة. صف عاملين لاحيويين يؤثران في بيئتك.

11. مهن مرتبطة مع علم البيئة لخاص لماذا لا يدرس

معظم علماء البيئة الغلاف الحيوي بوصفه مستوى

تنظيمياً؟

التفكير الناقد

12. حدد مثالاً لعلاقة مفترس بفريسته، وعلاقة تنافس،

و علاقة تكافف في نظام بيئي بالقرب من منطقة سكنك.

13. وضح لماذا يعد تكوين علاقة التناقض بين مخلوقات حية

مثل الفطريات والطحالب مفيداً؟

1-2

مراجعة المفردات

اشرح كيف ترتبط المفردات في كل مجموعة معًا؟

14. غير الذاتية التغذى، قارت، أكل لحوم.

15. السلسلة الغذائية، الشبكة الغذائية، المستوى الغذائي.

16. المحللات، غير الذاتية التغذى، أكل لحوم.

17. الذاتية التغذى، السلسلة الغذائية، غير الذاتية التغذى.

ج-24- أعشاب - خففـاء - ضـفعـ

ج-25- لأن معظم المخلوقات الحية تتغذى على أكثر من نوع من المخلوقات فتتعدد العلاقات الغذائية في النظام البيئي بعدة سلاسل متعددة

ج-26- تقريباً يفقد 990 سعر

29. عملية تحويل النيتروجين بواسطة البكتيريا من غاز إلى شكل يسهل استعماله تسمى إزالة النيتروجين.

30. انتقال المواد الكيميائية على نطاق واسع من الأجزاء اللاحوية إلى الأجزاء الحيوية من البيئة هو عملية تعرية اليابسة.

29- إزالة الترثة

30- عملية المفاهيم الرئيسية

31. العملية التي تحول فيها بسمير ومبرت بسمير وبرجين إلى مركبات مفيدة للنباتات هي:

- a. إنتاج الأمونيا.
- b. تدوير التراثات.
- c. إزالة التراثات.
- d. ثبـيت الـنيـتروـجيـن.

استخدم المخطط الآتي للإجابة عن السؤال 32.



32. يوجد أعلى تركيز من النيتروجين في:

- a. الحيوانات.
- b. الغلاف الجوي.
- c. البكتيريا.
- d. النباتات.

33. يدخل الكربون والأكسجين ضمن عمليتين حيوتين رئيسيتين هما:

- a. تكوين الفحم والبناء الضوئي.
- b. البناء الضوئي والتنفس.
- c. احتراق الوقود واحتراق الغابات.
- d. الموت والتحلل.

21. أي مخلوق في الرسم السابق ذاتي التغذى؟

- a. الضفدع.
- b. العـجـارـدـ.
- c. الشـعلـبـ.
- d. الأـعـشـابـ.

22. أي المخلوقات الآتية من المخلوقات الكائنة؟

- a. القـطـ.
- b. الفـأـرـ.
- c. تـبـاعـ الشـمـسـ.
- d. الرـوـبـيـانـ.

أسئلة بنائية

23. إجابة قصيرة. وضح المقصود بالعبارة الآتية:

الأعشاب مهمة بقدر أهمية الفشاران في غذاء أكل لحوم كالشـعلـبـ.

24. نهاية مفتوحة. ارسم سلسلة غذائية من ثلاث خطوات وتوجد في منطقتك، مستخدماً مخلوقات حية محددة.

25. إجابة قصيرة. صـفـ لـمـاـذـاـ عـدـ الشـبـكـاتـ الغـذـائـيـةـ نـمـاذـجـ أفضل من السلاسل الغذائية لـشـرـحـ اـنـتـقـالـ الطـاقـةـ.

26. إجابة قصيرة. حـدـدـ الـكمـيـةـ التـقـرـيـبـيـةـ المـفـقـودـةـ منـ الطـاقـةـ في سلسلة غذائية مكون من ثلاث خطوات، إذا كانت كمية الطاقة في مستوى المنتجات 1000 سعر.

التفكير الناقد

27. طبق المعلومات. اعمل ملخصاً لشبكة غذائية توجد في نظام بيئي مختلف عما في منطقتك، وضـمنـ أـكـبـرـ عـدـ مـمـكـنـ منـ الـمـخـلـوقـاتـ العـجـافـةـ فيـ الشـبـكـةـ الغـذـائـيـةـ.

1-3

مراجعة المفردات

الجمل الآتية غير صحيحة. صحّح كل واحدة منها بأن تستبدل الكلمة التي تحتها خط بمصطلحاً من صفحة دليل مراجعة الفصل.

28. بما أن النيتروجين ضروري للنمو، لذلك فإنه يعد من الترات الأساسية.

عناصر



1

تقويم الفصل

تقويم إضافي

39. الكتابة في علم البيئة اكتب قصيدة تتضمن مفاهيم ومفردات من الفصل.

الطاقة لا تفنى ولا تستحدث إلا بمشيئة الله سبحانه و تعالى تحول النباتات الخضراء و الطحالب ثاني أكسيد الكربون و الماء إلى الكربوهيدرات بعد مصدر للطاقة ثم يعاد تدويرها عن طريق المحللات او تدفن المادة العضوية تحت الأرض و يتكون الوقود الحفري كالفحم بالحرق حتى يتحرر الكربون مرة أخرى أو من خلال الأصداف و المرجانات التي تسقط بقاع المحيط لتكوين تربيبات الصخور المتكلسة لتتحرر العناصر بعمليات الاحتراق والتوجيه

تعُدّ الضباب خصوصاً مهمةً؛ لأنّ جموده يشكّل أماكن عندما تموت المخلوقات الحية تحل محلّات بروتيناتها إلى أمونيا يمكن لكتانات أخرى حية استخدامها الحرارة أو تنخفض جداً.

أستعمل النص السابق للإجابة على السؤالين 40، 41

جـ- تحصل المخلوقات الحية في الأدوية المجاورة على الفسفور من خلال عمليات العربية التي تحدث ببطء

جـ- تقوم المحللات بعد موته الكائنات الحية او طرح فضلاتها بتحليلها و إعادة الفسفور للتراب لاستخدامها مرة أخرى

34. ما العملية التي تحبس الفوسفور في الدورة الطويلة للأمد؟

- a. دفن المادة العضوية في قاع المحيطات.
- b. انتقال الفوسفات إلى التربة.
- c. طرح النباتات والحيوانات لفضلاتها.
- d. تعرية الجبال بالأمطار.

أسئلة بنائية

35. إجابة قصيرة. ينص قانون حفظ المادة على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث إلا بمشيئة الله. فكيف يتحقق هذا القانون مع إعادة تدوير الكربون في النظام البيئي؟

36. إجابة قصيرة. وضح أهمية المحللات في دورة النتروجين.

التفكير الناقد

استخدم الرسم التوضيحي أدناه للإجابة عن السؤالين 37 و 38.



37. تفسير الرسم العلمي. تقع أثر تكوّن الجبال في مستويات الفوسفور في الأدوية المجاورة.


38. وضح. كيف تزود المحللات كلاً من التربة والمياه الجوفية والبرك والبحيرات والأنهار بالفوسفور؟

اختبار مقتني

تراكمي

4. افترض أن نوعين من الحيوانات التي تتغذى على أوراق النبات يعيشان معاً في موطن تعرض للجفاف الشديد؛ حيث يموت العديد من النباتات نتيجة هذا الجفاف. فما هي مصطلح يصف نوع العلاقة بين نوعي الحيوان؟
- a. تعايش. c. تناقض.
b. تنافس. d. افتراس.

استخدم الرسم التوضيحي أدناه للإجابة عن السؤالين 5 و 6.



5. أي أجزاء الشبكة الغذائية أعلى يحوي أكبر كتلة حيوية؟
- a. الثعالب. c. الفثaran.
b. النباتات الخضراء. d. الأرانب.
6. أي أجزاء الشبكة الغذائية أعلى يحوي أقل كتلة حيوية؟
- a. الثعالب. c. الفثaran.
b. النباتات الخضراء. d. الأرانب.

7. ماذا يحدث للطاقة التي يستخدمها الثعلب للحفاظ على ثبات درجة حرارة جسمه؟
- a. تصل إلى محللات التي تحلل الثعلب.
b. تنتقل إلى البيئة المحيطة.
c. تبقى في الثعلب من خلال عمليات أيض الغذاء.
d. تنتقل إلى المستوى الغذائي التالي عندما يؤكل الثعلب.

أسئلة الاختيار من متعدد

1. أي مما يأتي يمثل نظاماً بيئياً؟

- a. بكتيريا تعيش بالقرب من فوهات حرارية عميقة في المحيط.
b. العوامل الحيوية في غابة.
c. الأشياء الحية وغير الحية في بركة.
d. جماعات حيوية من الزراف والأسود.

استخدم الرسم التوضيحي أدناه للإجابة عن السؤالين 2 و 3.



2. أي أجزاء المخطط يتعلّق بفقدان الكربون من الدورة الطويلة الأمد؟

- a. ثاني أكسيد الكربون المذاب.
b. احتراق الوقود.
c. البناء الضوئي والتنفس.
d. النشاط البركاني.

3. أي أجزاء المخطط أعلى يمثل انتقال الكربون من العوامل اللاحيوية إلى العوامل الحيوية في النظام البيئي؟

- a. ثاني أكسيد الكربون المذاب.
b. احتراق الوقود.
c. البناء الضوئي والتنفس.
d. النشاط البركاني.



اختبار مقنن

سؤال مقالى

تنتقل مواد وعناصر متنوعة موجودة على الأرض خلال الدورات الجيوكيميائية الحيوية الطويلة والأمد القصيرة الأمد، فتصبح جزءاً من الغلاف الحيوي. وتؤثر كمية المادة في الدورة الطويلة للأمد في مدى استعمالها من قبل الإنسان والمخلوقات الحية الأخرى على الأرض.

استخدم المعلومات في الفقرة أعلاه للإجابة عن السؤال الآتي في صورة مقالة:

11. اختار مادة أو عنصراً تعرف أنه يدخل في الدورات الجيوكيميائية الحيوية الطويلة للأمد والقصيرة الأمد، ثم صفة بمقالة منظمة تبين كيف ينتقل هذا العنصر أو المادة


جـ 8- عامل حيوي : النبات - بكتيريا العقد الجذرية / عامل لاحيوي : كمية الماء و نوعية التربة

9- دورة النتروجين : تقوم البكتيريا بتنشيط النتروجين لتنشرات للنبات دوري الكربون والأكسجين يقوم النبات بتنشيط ثاني أكسيد الكربون والأكسجين لتكوين كربوهيدرات و ماء من خلال عملية البناء الضوئي و التنفس

الكربون من العناصر المهمة للكائنات الحية جميعاً فتقوم النباتات الخضراء الحية جميعاً فتقوم النباتات الخضراء بتنشطه من الهواء و تكوين الكربون هيدرات التي تعد مصدر للطاقة للكائنات تترسب و تكون الوقود الحفري و تدخل دورة طويلة للأمد بسبب التربات و الصخور المتكلسة نتيجة سقوط اصداف و محارات بقاع المحبيطات

أسئلة الإجابات القصيرة

استخدم الرسم التوضيحي أدناه للإجابة عن السؤالين 8 و 9.



8. اذكر عاملين حيويين وعاملين لاحيويين يؤثر كل منهم في الدورة المبيبة في الشكل.

9. اشرح أجزاء الدورات الجيوكيميائية الحيوية الآتية والمرتبطة بالمخاطط أعلاه:

- a. دورة النيتروجين.
- b. دورة الأكسجين.
- c. دورة الكربون.

10. صُفْ كِيفَ يُمْكِنُ أَنْ يَخْتَلِفُ النَّظَامُ الْبَيَئِيُّ لِغَايَةِ مَا بِغَيْابِ الْمَحَلَّاتِ وَالْحَيَوانَاتِ الْقَارَّةِ؟

جـ 10- حدوث خلل في النظام البيئي و تراكم الكائنات الميتة و ازدحام الغابة بها

الصف												
الفصل/القسم												
السؤال												
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1-3	1-2	1-3	1-1	1-2	1-2	1-2	1-1	1-3	1-3	1-1		
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		