

تم تحميل وعرض هذا المادة من موقع واجبي:



www.wajibi.net

اشترك معنا ليصلك كل جديد:





وزارة التعليم
Ministry of Education

أوراق عمل

الرياضيات 1-2

ثاني ثانوي مسارات



الفصل الأول

الدوال والمتباينات

1-1 خصائص الأعداد الحقيقية

1-2 العلاقات والدوال

1-3 دوال خاصة

1-4 تمثيل المتباينة الخطية ومتباينة القيمة
المطلقة بيانيا

1-5 حل أنظمة المتباينات الخطية بيانيا

1-6 البرمجة الخطية والحل الأمثل

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الأولى	1-1 خصائص الأعداد الحقيقية
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

أي مجموعات الأعداد التالية ينتمي إليها العدد $\sqrt{15}$:						
1	A	مجموعة الأعداد الصحيحة . z	B	مجموعة الأعداد النسبية . Q	C	مجموعة الأعداد غير النسبية . I
	D					مجموعة الأعداد الطبيعية .N
أي مجموعات الأعداد التالية لا ينتمي إليها العدد $-\sqrt{81}$:						
2	A	مجموعة الأعداد الصحيحة . z	B	مجموعة الأعداد النسبية . Q	C	مجموعة الأعداد غير النسبية . I
	D					مجموعة الأعداد الحقيقية .R
النظير الجمعي للعدد $\frac{5}{3}$ هو :						
3	A	$\frac{5}{3}$	B	$-\frac{3}{5}$	C	$\frac{3}{5}$
	D					$-\frac{5}{3}$
النظير الجمعي للعدد 2.6 هو :						
4	A	$\frac{13}{5}$	B	$-\frac{13}{5}$	C	$\frac{5}{13}$
	D					$-\frac{5}{13}$
لكتابة ما يلي : $2(5x + 10y) + 9(3x + 8y) -$ بأبسط صورة نكتبها كما يلي :						
5	A	$18x + 80y$	B	$8x + 18y$	C	$-17x - 52y$
	D					$-37x + 72y$
الخاصية الموضحة في : $16 + (7 + 23) = (16 + 7) + 23$ هي :						
6	A	التبديلية .	B	التجميعية .	C	العنصر المحايد .
	D					التوزيع .
لكتابة ما يلي : $3(6a - 8b) - 6(3a + 5b) -$ بأبسط صورة نكتبها كما يلي :						
7	A	$-36a - 6b$	B	$8a + 45b$	C	$9a - 13b$
	D					$6b + 8a$
النظير الضربي للعدد 2.6 هو :						
8	A	$\frac{13}{5}$	B	$-\frac{13}{5}$	C	$\frac{5}{13}$
	D					$-\frac{5}{13}$

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الأولى	1-2 العلاقات والدوال
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

مجال العلاقة التالية: $\{(-6, -1), (-5, -9), (-3, -7), (-1, 7), (-6, -9)\}$ هو :

1


A $\{-1, -9, -7, 7\}$ B $\{-6, -5, -3, -1\}$ C $\{-6, -9, -3, -1\}$ D $\{-6, -5, -7, -1\}$

أي العلاقات التالية تمثل دالة :


2

لا شيء مما ذكر .


D



C



B




A

أي العلاقات التالية تمثل دالة متباينة :


3

لا شيء مما ذكر .

D



C



B



A

إذا كانت $f(x) = 4x - 8$ فإن $f(3) = \dots\dots\dots$

4

A 12 B 8 C 6 D 4


إذا كانت $f(x) = -4x - 8$ فإن $f(-4) = \dots\dots\dots$

5


A 12 B 8 C 6 D 4

التمثيل البياني الصحيح للمعادلة $y = 5x + 4$ هو :


6




D



C



B




A

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الأولى	1-3 دوال خاصة
الاسم:	الشعبة:


اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

التمثيل البياني الصحيح للدالة : $f(x) = \begin{cases} -3x, & x \leq -4 \\ x, & 0 < x \leq 3 \\ 8, & x > 3 \end{cases}$ هو :


1




D



C




B



A

مجال الدالة التالية هو :

2



$\{f(x) | f(x) \leq 2\}$

D

$\{f(x) | f(x) \leq 1\}$

C

مجموعة الأعداد الصحيحة

B

مجموعة الأعداد الحقيقية

A

$\lfloor 3.25 \rfloor = \dots$

3

-4

D

4

C

-3


B

3


A

التمثيل البياني الصحيح للدالة : $h(x) = \lfloor x - 5 \rfloor$ هو :


4




D



C



B







A

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الأولى	1-4 تمثيل المتباينات الخطية ومتباينات القيمة المطلقة بيانياً
الاسم:	الشعبة:





اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

التمثيل البياني الصحيح للمتباينة $-x + 2y > 4$ هو :

	A
	B
	C
	D





1

التمثيل البياني الصحيح للمتباينة $x + 4y \leq 2$ هو :

	A
	B
	C
	D





2

التمثيل البياني الصحيح للمتباينة $x - y \geq 2$ هو :

	A
	B
	C
	D

3


التمثيل البياني الصحيح للمتباينة $y > |3x|$ هو :

	A
	B
	C
	D

4

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الأولى	1-5 حل أنظمة المتباينات الخطية بيانياً
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:




الشكل البياني المجاور يمثل حل النظام الآتي :


1

$y > \frac{3}{2}x - 3$ $y < 4 - 2x$	D	$y \geq \frac{3}{2}x - 3$ $y < 4 - 2x$	C	$y \leq \frac{3}{2}x - 3$ $y \geq 4 - 2x$	B	$y \geq \frac{3}{2}x - 3$ $y \leq 4 - 2x$	A
--	---	---	---	--	---	--	---


حل النظام الآتي بيانياً هو : $3y + x > -6$ ، $y < -3x + 4$




D



C



B



A

2

إحداثيات رؤوس المثلث الناتج عن التمثيل البياني للنظام الآتي هي :

$$y \geq 3x - 7$$

$$y \leq 8$$

$$x + y > 1$$

3

(3,4) , (6,9) ,
(-7,8)

D

(3,4) , (5,8) ,
(-5,2)

C

(2,-1) , (5,8) ,
(-7,8)


B

(2,-1) , (3,-3) ,
(-3,3)

A

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الأولى	1-6 البرمجة الخطية والحل الأمثل
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:




يوضح التمثيل البياني المجاور تمثيل النظام الآتي :

$$\begin{aligned} 3 &\leq y \leq 6 \\ y &\leq 3x + 12 \\ y &\leq -2x + 6 \end{aligned}$$

فإن القيمة العظمى للدالة $f(x, y) = 4x - 2y$ في هذه المنطقة هي :

1

A	-18 وتكون عند النقطة $(-3, 3)$	B	0 وتكون عند النقطة $(1.5, 3)$	C	-12 وتكون عند النقطة $(0, 6)$	D	-20 وتكون عند النقطة $(-2, 6)$
---	--------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------------




يوضح التمثيل البياني المجاور تمثيل النظام الآتي :

$$\begin{aligned} x &\leq 5 \\ y &\leq 4 \\ x + y &\geq 2 \end{aligned}$$

فإن القيمة العظمى للدالة $f(x, y) = 3x - 2y$ في هذه المنطقة هي :

2

A	21 وتكون عند النقطة $(5, -3)$	B	7 وتكون عند النقطة $(5, 4)$	C	-14 وتكون عند النقطة $(-2, 4)$	D	-20 وتكون عند النقطة $(-2, 4)$
---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------



يوضح التمثيل البياني المجاور تمثيل النظام الآتي :

$$\begin{aligned} 2y + 3x &\geq -12 \\ y &\leq 3x + 12 \\ y &\geq 3x - 6 \end{aligned}$$

فإن القيمة العظمى للدالة $f(x, y) = 9x - 6y$ في هذه المنطقة هي :

3

A	36 وتكون عند النقطة $(0, -6)$	B	36 وتكون عند النقطة $(-4, 0)$	C	-36 وتكون عند النقطة $(0, -6)$	D	لا توجد قيمة عظمى للدالة .
---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------------

الفصل الثاني

المصفوفات

[اختبر نفسك](#)

[الدرس](#)

2-1 مقدمة في المصفوفات

[اختبر نفسك](#)

[الدرس](#)

2-2 العمليات على المصفوفات

[اختبر نفسك](#)

[الدرس](#)

2-3 ضرب المصفوفات

[اختبر نفسك](#)

[الدرس](#)

2-4 المحددات وقاعدة كرامر

[اختبر نفسك](#)

[الدرس](#)

2-5 النظير الضربي للمصفوفة وأنظمة
المعادلات الخطية



ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثانية	2-1 مقدمة في المصفوفات
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

1	رتبة المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 5 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ هي :					
	A	2×2	B	2×3	C	3×3
	D	3×2				

2	من المصفوفة $B = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 3 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ قيمة العنصر b_{31} تساوي :					
	A	6	B	3	C	-3
	D	1				

3	تسمى المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ مصفوفة					
	A	صف	B	عمود	C	مربعة
	D	صفيرية				

4	إذا كان $\begin{bmatrix} x+1 & 3 \\ 0 & Y \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ فإن قيمة x هي :					
	A	2	B	4	C	3
	D	0				

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثانية	2-2 العمليات على المصفوفات
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

$\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} =$							1
$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$	D	$\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$	C	$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$	B	$\begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$	

$\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} =$							2
$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	D	$\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	C	$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	B	$\begin{bmatrix} 12 & 4 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$	

إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 8 \end{bmatrix}$ فإن $3A$ تساوي:								3
$\begin{bmatrix} 3 & 6 & 12 \\ 0 & 9 & 24 \end{bmatrix}$	D	$\begin{bmatrix} 3 & -6 & 12 \\ 0 & -9 & 24 \end{bmatrix}$	C	$\begin{bmatrix} 3 & -6 & 12 \\ 3 & -9 & 24 \end{bmatrix}$	B	$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 8 \end{bmatrix}$	A	

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثانية	2-3 ضرب المصفوفات
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

1	رتبة المصفوفة الناتجة من $A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 4}$ هي :	A	2×3	B	2×4	C	4×3	D	3×2
---	---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

2	رتبة المصفوفة الناتجة من $A_{2 \times 3} \cdot B_{2 \times 4}$ هي :	A	2×3	B	2×4	C	4×3	D	لا يمكن الضرب
---	---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------

3	إذا كانت $U = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$, $V = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}$ فإن $UV =$	A	$\begin{bmatrix} 64 & -50 \\ -18 & 13 \end{bmatrix}$	B	$\begin{bmatrix} -50 & 64 \\ 13 & -18 \end{bmatrix}$	C	$\begin{bmatrix} 10 & -9 \\ -18 & 10 \end{bmatrix}$	D	$\begin{bmatrix} 10 & 64 \\ 18 & -18 \end{bmatrix}$
---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

4	رتبة المصفوفة الناتجة من عملية الضرب الآتية $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 0 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$	A	3×2	B	3×3	C	2×3	D	لا يمكن الضرب
---	--	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثانية	2-4 المحددات وقاعدة كرامر
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

$\begin{vmatrix} -5 & 9 & 4 \\ -2 & -1 & 5 \\ -4 & 6 & 2 \end{vmatrix} =$							1
50	D	-48	C	16	B	48	A

$\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} =$							2
-13	D	-7	C	13	B	7	A

حل النظام $\begin{aligned} 8x - 5y &= 70 \\ 9x + 7y &= 3 \end{aligned}$ هو :							3
(6,5)	D	(-6,5)	C	(5,-6)	B	(5,6)	A

حل النظام $\begin{aligned} 6x + 5y + 2z &= -1 \\ -x + 3y + 7z &= 12 \\ 5x - 7y - 3z &= -52 \end{aligned}$ هو :							4
(4,5,1)	D	(5,-4,-1)	C	(-1,5,-4)	B	(-4,5,-1)	A

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثانية	2-5 النظير الضربي للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطية
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

النظير الضربي للمصفوفة $A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$						1
$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 19 & 19 \\ 1 & 3 \\ 19 & 19 \end{bmatrix}$	D	$\begin{bmatrix} -3 & -7 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$	C	$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 19 & 19 \\ 1 & -3 \\ 19 & 19 \end{bmatrix}$	B	
				$\begin{bmatrix} -4 & -7 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$	A	

النظير الضربي للمصفوفة $Q = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$						2
لا يوجد نظير ضربي	D	$\begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$	C	$\begin{bmatrix} -3 & -9 \\ -2 & -6 \end{bmatrix}$	B	
				$\begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$	A	

قيمة x التي تجعل المصفوفة $A = \begin{bmatrix} x & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ ليس لها نظير ضربي						3
9	D	12	C	-12	B	
				6	A	

قيمة x التي تجعل المصفوفة $B = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 2 & x-1 \end{bmatrix}$ ليس لها نظير ضربي						4
8	D	5	C	7	B	
				6	A	

الفصل الثالث

كثيرات الحدود ودوالها

اختبر نفسك	الدرس	3-1 الأعداد المركبة
اختبر نفسك	الدرس	3-2 القانون العام و المميز
اختبر نفسك	الدرس	3-3 العمليات على كثيرات الحدود
اختبر نفسك	الدرس	3-4 قسمة كثيرات الحدود
اختبر نفسك	الدرس	3-5 دوال كثيرات الحدود
اختبر نفسك	الدرس	3-6 حل معادلات كثيرات الحدود
اختبر نفسك	الدرس	3-7 نظريتا الباقي والعوامل
اختبر نفسك	الدرس	3-8 الجذور والأصفار



ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-1 الأعداد المركبة
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:							
1	نكتب $\sqrt{-81}$ بشكل مبسط كما يلي :						
	A	9	B	$9i$	C	81	D $81i$
2	نكتب $\sqrt{-45}$ بشكل مبسط كما يلي :						
	A	$3\sqrt{3}$	B	$3\sqrt{5}$	C	$3\sqrt{3}i$	D $3\sqrt{5}i$
3	$3i \cdot 4i = \dots\dots\dots$						
	A	12	B	$12i$	C	-12	D $-12i$
4	$-3i \cdot 4i = \dots\dots\dots$						
	A	12	B	$12i$	C	-12	D $-12i$
5	$i^{12} = \dots\dots\dots$						
	A	1	B	-1	C	i	D $-i$
6	$i^{15} = \dots\dots\dots$						
	A	1	B	-1	C	i	D $-i$
7	مجموعة حل المعادلة التالية : $x^2 + 64 = 0$ هي :						
	A	$\{8, -8\}$	B	$\{8i, -8i\}$	C	$\{64, -64\}$	D $\{64i, -64i\}$
8	قيمتي a, b الحقيقيتين اللتين تجعلان المعادلة التالية صحيحة $3a + (4b + 2)i = 9 - 6i$ هي :						
	A	$a = 3, b = 2$	B	$a = 3, b = -2$	C	$a = 9, b = -6$	D $a = -6, b = -10$

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-2 القانون العام والمميز
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:							
1	مجموعة حل المعادلة التالية : $x^2 + 6x + 5 = 0$ هي :						
	A	$\{ 5, 1 \}$	B	$\{ - 5, - 1 \}$	C	$\{ - 5, 1 \}$	D
2	مجموعة حل المعادلة التالية : $9x^2 + 6x + 1 = 0$ هي :						
	A	$\{ \frac{1}{3} \}$	B	$\{ - \frac{1}{3} \}$	C	$\{ 3 \}$	D
3	مجموعة حل المعادلة التالية : $x^2 + 12x - 9 = 0$ هي :						
	A	$\{ 6 + \frac{3}{2}\sqrt{10}, 6 - \frac{3}{2}\sqrt{10} \}$	B	$\{ - 6 + \frac{3}{2}\sqrt{10}, - 6 - \frac{3}{2}\sqrt{10} \}$	C	$\{ 6 + 3\sqrt{5}, 6 - 3\sqrt{5} \}$	D
4	مجموعة حل المعادلة التالية : $x^2 + 2x - 4 = - 9$ هي :						
	A	$\{ 1 + 2i, 1 - 2i \}$	B	$\{ - 1 + 2i, - 1 - 2i \}$	C	$\{ 1 + 4i, 1 - 4i \}$	D
5	ما قيمة ممیز المعادلة : $3x^2 + 8x + 2 = 0$ ؟						
	A	40	B	64	C	66	D
6	للمعادلة $3x^2 + 8x + 2 = 0$:						
	A	جذران حقيقيان نسبيان .	B	جذران حقيقيان غير نسبيين .	C	جذران مركبان مترافقان .	D
7	إذا كانت قيمة المميز لمعادلة تربيعية تساوي صفراً فإن للمعادلة التربيعية :						
	A	جذران حقيقيان نسبيان .	B	جذران حقيقيان غير نسبيين .	C	جذران مركبان مترافقان .	D

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-3 العمليات على كثيرات الحدود
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:							
1	قيمة 5^{-2} تساوي:						
	A	25	B	-25	C	$\frac{1}{25}$	D
2	تبسيط العبارة $(2x^2y^3)^2$ يساوي:						
	A	$4x^4y^6$	B	$4x^4y^5$	C	$2x^4y^6$	D
3	تبسيط العبارة $\left(\frac{y}{2}\right)^{-3}$ تساوي :						
	A	$\frac{y^3}{8}$	B	$\frac{-y^3}{8}$	C	$\frac{8}{y^3}$	D
4	كثيرة الحدود $4x^3 + 2x^7 - 4x^4 + 5$ من الدرجة :						
	A	الأولى	B	الرابعة	C	الثالثة	D
5	نتاج الضرب $5x^2(3x^4 + 2x)$ هو :						
	A	$15x^8 + 10x^3$	B	$15x^6 + 10x^3$	C	$15x^6 + 10x^2$	D
6	تبسيط العبارة $(n - 9)(n + 7)$ يساوي:						
	A	$n^2 - 2n - 36$	B	$n^2 - 2n - 63$	C	$n^2 + 2n + 63$	D

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-4 قسمة كثيرات الحدود
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

1	أبسط صورة للمقدار $\frac{4x^2y - 2xy + 2x^2y}{xy}$ هي :
A	$4y + 2x$
B	$4y - 2 + 2x$
C	$4y - 2x$
D	$4y + 2 + 2x$

2	ناتج قسمة كثيرة الحدود $a^2 - 8a - 20$ على كثيرة الحدود $a + 2$ يساوي :
A	$a + 10$
B	$a - 10$
C	$a + 6$
D	$a - 6$

3	ناتج قسمة كثيرة الحدود $a^2 - 8a + 12$ على كثيرة الحدود $a - 2$ يساوي :
A	$a + 10$
B	$a - 10$
C	$a + 6$
D	$a - 6$

4	أي مما يأتي يكافئ العبارة : $(x^2 + 3x - 9)(4 - x)^{-1}$ ؟
A	$x + 7 + \frac{19}{4-x}$
B	$-x - 7$
C	$-x - 7 + \frac{19}{4-x}$
D	$-x - 7 - \frac{19}{4-x}$

5	أي مما يأتي يكافئ العبارة : $\frac{y^5 - 3y^2 - 20}{y - 2}$ ؟
A	$y^4 + 2y^3 + y^2 + 4y + 10 - \frac{16}{y-2}$
B	$y^4 + 2y^3 + 2y^2 + 4y + 10 + \frac{16}{y-2}$
C	$y^4 + 2y^3 + 4y^2 + 5y + 10 - \frac{16}{y-2}$
D	$y^4 + 2y^3 + 4y^2 + 5y + 10$

6	باقي قسمة كثيرة الحدود $a^2 + 8a - 26$ على كثيرة الحدود $a + 2$ يساوي :
A	0
B	-6
C	-38
D	-14

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-5 دوال كثيرات الحدود
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

1	الشكل المقابل يعبر عن كثيرة حدود							
	A	ثابتة	B	خطية	C	تربيعية	D	تكعيبية
2	في الشكل المقابل يكون سلوك طرفي التمثيل البياني هو :							
	A	$f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow +\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$		C	$f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$			
	B	$f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow +\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$		D	$f(x) \rightarrow +\infty$ عندما $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$			
3	الدالة الممثلة بالشكل المقابل							
	A	فردية الدرجة و لها صفران حقيقيان	B	زوجية الدرجة و لها صفران حقيقيان	C	فردية الدرجة و لها صفر واحد حقيقي	D	زوجية الدرجة و ليس لها أصفار حقيقية
4	المعامل الرئيس لكثيرة الحدود $2x^4 - 5x^7 + 3x^2$ يساوي :							
	A	-5	B	2	C	3	D	7
5	في الدالة $c(x) = 2x^2 - 4x + 3$ تكون قيمة $c(y^2 - 1)$ تساوي :							
	A	$2y^4 + 8y^2 + 9$		C	$2y^4 - 8y^2 + 9$			
	B	$-4y^4 - 8y^2 + 9$		D	$4y^4 + 8y^2 - 9$			

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-6 حل معادلات كثيرات الحدود
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:			
1	نحلل المقدار : $16x^4 + 54xy^3$ تحليلًا تامًا كما يلي :		
	$2x(x+y)(x^2-xy+y^2)$	C	$2x(2x+3y)(4x^2-6xy+9y^2)$ A
	$2x(x-y)(x^2+xy+y^2)$	D	$2x(2x-3y)(4x^2+6xy+9y^2)$ B
2	نحلل المقدار : $12ax + 8bx + 4cx + 9ay + 6by + 3cy$ تحليلًا تامًا كما يلي :		
	$(4x+3y)(3a+2b+c)$	C	$(4x-3y)(2a+3b+c)$ A
	$(4x+2y)(3a+2b+c)$	D	$(2x-4y)(3a+2b+c)$ B
3	نكتب العبارة الآتية : $150n^8 + 40n^4 - 15$ على الصورة التربيعية كما يلي :		
	$30(5n^4)^2 + 8(5n^4) - 15$	C	$6(5n^4)^2 + 10(4n^4) - 15$ A
	$10(5n^4)^2 + 10(4n^4) - 15$	D	$6(5n^4)^2 + 8(5n^4) - 15$ B
4	حلل المعادلة : $x^3 + 64 = 0$ هي :		
	$-4, 2 + 2\sqrt{3}i, 2 - 2\sqrt{3}i$	C	$-4, -2 + 2\sqrt{3}, -2 - 2\sqrt{3}$ A
	$4, -2 + 2\sqrt{3}i, -2 - 2\sqrt{3}i$	D	$4, 2 + 2\sqrt{3}, 2 - 2\sqrt{3}$ B
5	حلل المعادلة : $x^4 - 6x^2 + 8 = 0$ هي :		
	$2i, -2i, \sqrt{2}, -\sqrt{2}$	C	$-2, 2i, \sqrt{2}i, -\sqrt{2}$ A
	$2, -2, \sqrt{2}i, -\sqrt{2}i$	D	$-2, 2, \sqrt{2}, -\sqrt{2}$ B

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-7 نظريتا الباقي والعوامل
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:						
1	لإيجاد باقي قسمة كثيرة حدود على كثيرة حدود أخرى نستعمل طريقة :					
	A	خوارزمية القسمة	B	التعويض التركيبي	C	التعويض المباشر
2	بناءً على نظرية الباقي: فإن (4) يساوي باقي قسمة كثيرة الحدود $2x^3 - 5x^2 - x + 14$ على ثنائية الحد :					
	A	$x + 4$	B	$x - 4$	C	$x + 2$
3	إذا كان : $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 14$ ، فإن قيمة $f(4)$ تساوي :					
	A	64	B	58	C	8
4	بناءً على نظرية الباقي : فإن (- 2) يساوي باقي قسمة كثيرة الحدود $2x^3 - 5x^2 - x + 14$ على ثنائية الحد					
	A	$x + 4$	B	$x - 4$	C	$x + 2$
5	إذا كان : $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 14$ ، فإن قيمة $f(-2)$ تساوي :					
	A	64	B	58	C	8
6	تكون ثنائية الحد $x - r$ عاملاً من عوامل كثيرة الحدود $P(x)$ إذا وفقط إذا كان :					
	A	$P(r) = 0$	B	$P(r) = 1$	C	$P(r) = r$
7	تكون ثنائية الحد $x - 2$ عاملاً من عوامل كثيرة الحدود $f(x) = x^3 - 7x^2 + 4x + 12$ إذا وفقط إذا كان :					
	A	$f(2) = 0$	B	$f(-2) = 0$	C	$f(1) = 0$
8	تكون ثنائية الحد $x + 1$ عاملاً من عوامل كثيرة الحدود $f(x) = x^3 - 7x^2 + 4x + 12$ إذا وفقط إذا كان :					
	A	$f(2) = 0$	B	$f(-2) = 0$	C	$f(1) = 0$

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-8 الجذور والأصفار
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:						
1	كل معادلة كثيرة حدود درجتها أكبر من صفر لها جذر واحد على الأقل ينتمي إلى مجموعة الأعداد :					
	A	النسبية	B	الحقيقية	C	التخيلية
2	للمعادلة $x^3 + 2x = 0$:					
	A	جذر حقيقي واحد هو 0 ، و جذران تخيليان هما $-\sqrt{2}i, \sqrt{2}i$		C	جذر حقيقي واحد هو 0 ، و جذران تخيليان هما $2i, -2i$	
	B	جذر حقيقي واحد هو 2 ، و جذران تخيليان هما $\sqrt{2}i, -\sqrt{2}i$		D	جذر حقيقي واحد هو -2 ، و جذران تخيليان هما $2i, -2i$	
3	للمعادلة $x^3 + 4x = 0$:					
	A	جذر حقيقي واحد هو 0 ، و جذران تخيليان هما $\sqrt{2}, -\sqrt{2}i$		C	جذر حقيقي واحد هو 0 ، و جذران تخيليان هما $2i, -2i$	
	B	جذر حقيقي واحد هو 4 ، و جذران تخيليان هما $\sqrt{2}i, -\sqrt{2}i$		D	جذر حقيقي واحد هو -4 ، و جذران تخيليان هما $2i, -2i$	
4	يكون لمعادلة كثيرة الحدود من الدرجة n العدد n فقط من الجذور بما في ذلك الجذور المكررة .					
	A	النسبية	B	الحقيقية	C	التخيلية
5	عدد الأصفار الحقيقية الموجبة الممكنة للدالة $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 6$ ، يساوي :					
	A	0	B	1 أو 3	C	1 أو 2
6	عدد الأصفار الحقيقية السالبة الممكنة للدالة : $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 6$ ، يساوي :					
	A	0	B	1 أو 3	C	1 أو 2
7	عدد الأصفار التخيلية الممكنة للدالة : $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 6$ ، يساوي :					
	A	0	B	1 أو 3	C	1 أو 2
8	إذا كان $3 + 4i$ صفرًا للدالة : $f(x) = x^3 - 4x^2 + 13x + 50$ ، فإن صفر للدالة أيضاً .					
	A	$3 + 4i$	B	$3 - 4i$	C	$-3 + 4i$
	D	$-3 - 4i$				

ملحق الاجابات
الفصل الاول :
الدوال والعلاقات

اختبر نفسك ()	رقة عمل
1-1 خصائص الأعداد الحقيقية	الوحدة الأولى
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

أي مجموعات الأعداد التالية ينتمي إليها العدد $\sqrt{15}$:						1
مجموعة الأعداد الصحيحة Z .	A	مجموعة الأعداد النسبية Q .	B	مجموعة الأعداد النسبية I .	C	
مجموعة الأعداد الطبيعية N .	D	مجموعة الأعداد غير النسبية I .				
أي مجموعات الأعداد التالية لا ينتمي إليها العدد $-\sqrt{81}$:						2
مجموعة الأعداد الصحيحة Z .	A	مجموعة الأعداد النسبية Q .	B	مجموعة الأعداد النسبية I .	C	
مجموعة الأعداد الحقيقية R .	D	مجموعة الأعداد غير النسبية I .				
النظير الجمعي للعدد $\frac{5}{3}$ هو :						3
$\frac{5}{3}$	A	$-\frac{3}{5}$	B	$\frac{3}{5}$	C	
$-\frac{5}{3}$	D					
النظير الجمعي للعدد 2.6 هو :						4
$\frac{13}{5}$	A	$-\frac{13}{5}$	B	$\frac{5}{13}$	C	
$-\frac{5}{13}$	D					
كتابة ما يلي : $2(5x + 10y) + 9(3x + 8y) -$ بأبسط صورة نكتبها كما يلي :						5
$18x + 80y$	A	$8x + 18y$	B	$-17x - 52y$	C	
$-37x + 72y$	D					
الخاصية الموضحة في : $(16 + 7) + 23 = 16 + (7 + 23)$ هي :						6
التبديلية.	A	التجميعية.	B	العنصر المحايد.	C	
التوزيع.	D					
كتابة ما يلي : $3(6a - 8b) - 6(3a + 5b) -$ بأبسط صورة نكتبها كما يلي :						7
$-36a - 6b$	A	$8a + 45b$	B	$9a - 13b$	C	
$6b + 8a$	D					
النظير الضربي للعدد 2.6 هو :						8
$\frac{13}{5}$	A	$-\frac{13}{5}$	B	$\frac{5}{13}$	C	
$-\frac{5}{13}$	D					

اختبر نفسك	رقة عمل
1-2 العلاقات والدوال	الوحدة الأولى
الاسم:	الشعبة:


اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

1 مجال العلاقة التالية : $\{ (-6, -1), (-5, -9), (-3, -7), (-1, 7), (-6, -9) \}$ هو :


A $\{-1, -9, -7, 7\}$ B $\{-6, -5, -3, -1\}$ C $\{-6, -9, -3, -1\}$ D $\{-6, -5, -7, -1\}$

أي العلاقات التالية تمثل دالة :


D لا شيء مما ذكر .



C




B




2

أي العلاقات التالية تمثل دالة متباينة :


D لا شيء مما ذكر .



C



B



3


إذا كانت $f(x) = 4x - 8$ فإن $f(3) = \dots\dots\dots$

A 12 B 8 C 6 D 4


إذا كانت $f(x) = -4x - 8$ فإن $f(-4) = \dots\dots\dots$

A 12 B 8 C 6 D 4


التمثيل البياني الصحيح للمعادلة : $y = 5x + 4$ هو :




D



C



B




6

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الأولى	1-3 دوال خاصة
الاسم:	الشعبة:


اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

التمثيل البياني الصحيح للدالة : $f(x) = \begin{cases} -3x, & x \leq -4 \\ x, & 0 < x \leq 3 \\ 8, & x > 3 \end{cases}$ هو :


1




D



C




B



A

مجال الدالة التالية هو :

2



$\{f(x) | f(x) \leq 2\}$

D

$\{f(x) | f(x) \leq 1\}$

C

مجموعة الأعداد الصحيحة

B

مجموعة الأعداد الحقيقية

A

$\lceil 3.25 \rceil = \dots$

3

-4

D

4

C

-3


B

3


A

التمثيل البياني الصحيح للدالة : $h(x) = \lfloor x - 5 \rfloor$ هو :


4




D



C



B







A

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الأولى	1-4 تمثيل المتباينات الخطية ومتباينات القيمة المطلقة بيانياً
الاسم:	الشعبة:





اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

التمثيل البياني الصحيح للمتباينة $-x + 2y > 4$ هو :

	A
	B
	C
	D





1

التمثيل البياني الصحيح للمتباينة $x + 4y \leq 2$ هو :

	A
	B
	C
	D





2

التمثيل البياني الصحيح للمتباينة $x - y \geq 2$ هو :

	A
	B
	C
	D

3

التمثيل البياني الصحيح للمتباينة $y > |3x|$ هو :


	A
	B
	C
	D

4




اختبر نفسك

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الأولى	1-5 حل أنظمة المتباينات الخطية بيانياً
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

		الشكل البياني المجاور يمثل حل النظام الآتي :		1
$y > \frac{3}{2}x - 3$ $y < 4 - 2x$	D	$y \geq \frac{3}{2}x - 3$ $y < 4 - 2x$	C	
$y \leq \frac{3}{2}x - 3$ $y \geq 4 - 2x$	B	$y \geq \frac{3}{2}x - 3$ $y \leq 4 - 2x$	A	

حل النظام الآتي بيانياً هو : $y < -3x + 4$ ، $3y + x > -6$

		D			C			B			A	2
---	--	---	---	--	---	--	--	---	---	--	---	---

إحداثيات رؤوس المثلث الناتج عن التمثيل البياني للنظام الآتي هي :

$$y \geq 3x - 7$$


$$y \leq 8$$

$$x + y > 1$$

$(3,4), (6,9), (-7,8)$		D	$(3,4), (5,8), (-5,2)$		C	$(2,-1), (5,8), (-7,8)$		B	$(2,-1), (3,-3), (-3,3)$		A	3
------------------------	--	---	------------------------	--	---	-------------------------	--	---	--------------------------	--	---	---

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الأولى	1-6 البرمجة الخطية والحل الأمثل
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:




يوضح التمثيل البياني المجاور تمثيل النظام الآتي :

$$\begin{aligned} 3 &\leq y \leq 6 \\ y &\leq 3x + 12 \\ y &\leq -2x + 6 \end{aligned}$$

فإن القيمة العظمى للدالة $f(x, y) = 4x - 2y$ في هذه المنطقة هي :

1

A	-18 وتكون عند النقطة $(-3, 3)$	B	0 وتكون عند النقطة $(1.5, 3)$	C	-12 وتكون عند النقطة $(0, 6)$	D	-20 وتكون عند النقطة $(-2, 6)$
---	--------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------------




يوضح التمثيل البياني المجاور تمثيل النظام الآتي :

$$\begin{aligned} x &\leq 5 \\ y &\leq 4 \\ x + y &\geq 2 \end{aligned}$$

فإن القيمة العظمى للدالة $f(x, y) = 3x - 2y$ في هذه المنطقة هي :

2

A	21 وتكون عند النقطة $(5, -3)$	B	7 وتكون عند النقطة $(5, 4)$	C	-14 وتكون عند النقطة $(-2, 4)$	D	-20 وتكون عند النقطة $(-2, 4)$
---	-------------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------------



يوضح التمثيل البياني المجاور تمثيل النظام الآتي :

$$\begin{aligned} 2y + 3x &\geq -12 \\ y &\leq 3x + 12 \\ y &\geq 3x - 6 \end{aligned}$$

فإن القيمة العظمى للدالة $f(x, y) = 9x - 6y$ في هذه المنطقة هي :

3

A	36 وتكون عند النقطة $(0, -6)$	B	36 وتكون عند النقطة $(-4, 0)$	C	-36 وتكون عند النقطة $(0, -6)$	D	لا توجد قيمة عظمى للدالة .
---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	--------------------------------	---	----------------------------

ملحق الاجابات

الفصل الثاني :

المصفوفات

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثانية	2-1 مقدمة في المصفوفات
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

1	رتبة المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 5 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ هي :					
	A	2×2	B	2×3	C	3×3
	D	3×2				

2	من المصفوفة $B = \begin{bmatrix} 0 & 5 \\ 6 & 3 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$ قيمة العنصر b_{31} تساوي :					
	A	6	B	3	C	-3
	D	1				

3	تسمى المصفوفة $A = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}$ مصفوفة					
	A	صف	B	عمود	C	مربعة
	D	صفيرية				

4	إذا كان $\begin{bmatrix} x+1 & 3 \\ 0 & Y \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$ فإن قيمة x هي :					
	A	2	B	4	C	3
	D	0				



ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثانية	2-2 العمليات على المصفوفات
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

$\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} =$						1
$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$	D	$\begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 3 & 0 \end{bmatrix}$	C	$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$	B	
$\begin{bmatrix} 1 & 8 \\ 3 & 3 \end{bmatrix}$	A					

$\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} =$						2
$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	D	$\begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	C	$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$	B	
$\begin{bmatrix} 12 & 4 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$	A					

إذا كانت $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 8 \end{bmatrix}$ فإن $3A$ تساوي:						3
$\begin{bmatrix} 3 & 6 & 12 \\ 0 & 9 & 24 \end{bmatrix}$	D	$\begin{bmatrix} 3 & -6 & 12 \\ 0 & -9 & 24 \end{bmatrix}$	C	$\begin{bmatrix} 3 & -6 & 12 \\ 3 & -9 & 24 \end{bmatrix}$	B	
$\begin{bmatrix} 3 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 8 \end{bmatrix}$	A					



ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثانية	2-3 ضرب المصفوفات
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

1	رتبة المصفوفة الناتجة من $A_{2 \times 3} \cdot B_{3 \times 4}$ هي :	A	2×3	B	2×4	C	4×3	D	3×2
---	---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

2	رتبة المصفوفة الناتجة من $A_{2 \times 3} \cdot B_{2 \times 4}$ هي :	A	2×3	B	2×4	C	4×3	D	لا يمكن الضرب
---	---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------

3	إذا كانت $U = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}$, $V = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 6 & -5 \end{bmatrix}$ فإن $UV =$	A	$\begin{bmatrix} 64 & -50 \\ -18 & 13 \end{bmatrix}$	B	$\begin{bmatrix} -50 & 64 \\ 13 & -18 \end{bmatrix}$	C	$\begin{bmatrix} 10 & -9 \\ -18 & 10 \end{bmatrix}$	D	$\begin{bmatrix} 10 & 64 \\ 18 & -18 \end{bmatrix}$
---	---	---	--	---	--	---	---	---	---

4	رتبة المصفوفة الناتجة من عملية الضرب الآتية $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 8 & 0 \\ 9 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$	A	3×2	B	3×3	C	2×3	D	لا يمكن الضرب
---	--	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------



ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثانية	2-4 المحددات وقاعدة كرامر
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

$\begin{vmatrix} -5 & 9 & 4 \\ -2 & -1 & 5 \\ -4 & 6 & 2 \end{vmatrix} =$							1
50	D	-48	C	16	B	48	A

$\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} =$							2
-13	D	-7	C	13	B	7	A

حل النظام $\begin{aligned} 8x - 5y &= 70 \\ 9x + 7y &= 3 \end{aligned}$ هو:							3
(6,5)	D	(-6,5)	C	(5,-6)	B	(5,6)	A

حل النظام $\begin{aligned} 6x + 5y + 2z &= -1 \\ -x + 3y + 7z &= 12 \\ 5x - 7y - 3z &= -52 \end{aligned}$ هو:							4
(4,5,1)	D	(5,-4,-1)	C	(-1,5,-4)	B	(-4,5,-1)	A



ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثانية	2-5 النظير الضربي للمصفوفة وأنظمة المعادلات الخطية
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

النظير الضربي للمصفوفة $A = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$							
1	A	$\begin{bmatrix} -4 & -7 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$	B	$\begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 19 & 19 \\ 1 & -3 \\ 19 & 19 \end{bmatrix}$	C	$\begin{bmatrix} -3 & -7 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$	D

النظير الضربي للمصفوفة $Q = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$							
2	A	$\begin{bmatrix} 6 & -9 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$	B	$\begin{bmatrix} -3 & -9 \\ -2 & -6 \end{bmatrix}$	C	$\begin{bmatrix} 9 & 3 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$	D

قيمة x التي تجعل المصفوفة $A = \begin{bmatrix} x & 4 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$ ليس لها نظير ضربي							
3	A	6	B	-12	C	12	D

قيمة x التي تجعل المصفوفة $B = \begin{bmatrix} 3 & 9 \\ 2 & x-1 \end{bmatrix}$ ليس لها نظير ضربي							
4	A	6	B	7	C	5	D

ملحق الاجابات
الفصل الثالث :
كثيرات الحدود ودوالها

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-1 الأعداد المركبة
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:							
1	نكتب $\sqrt{-81}$ بشكل مبسط كما يلي :						
	A	9	B	$9i$	C	81	D
2	نكتب $\sqrt{-45}$ بشكل مبسط كما يلي :						
	A	$3\sqrt{3}$	B	$3\sqrt{5}$	C	$3\sqrt{3}i$	D
3	$3i \cdot 4i = \dots\dots\dots$						
	A	12	B	$12i$	C	-12	D
4	$-3i \cdot 4i = \dots\dots\dots$						
	A	12	B	$12i$	C	-12	D
5	$i^{12} = \dots\dots\dots$						
	A	1	B	-1	C	i	D
6	$i^{15} = \dots\dots\dots$						
	A	1	B	-1	C	i	D
7	مجموعة حل المعادلة التالية : $x^2 + 64 = 0$ هي :						
	A	$\{8, -8\}$	B	$\{8i, -8i\}$	C	$\{64, -64\}$	D
8	قيمتي a, b الحقيقيتين اللتين تجعلان المعادلة التالية صحيحة $3a + (4b + 2)i = 9 - 6i$ هي :						
	A	$a = 3, b = 2$	B	$a = 3, b = -2$	C	$a = 9, b = -6$	D

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-2 القانون العام والمميز
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:						
1	مجموعة حل المعادلة التالية : $x^2 + 6x + 5 = 0$ هي :					
	A	$\{5, 1\}$	B	$\{-5, -1\}$	C	$\{-5, 1\}$
2	مجموعة حل المعادلة التالية : $9x^2 + 6x + 1 = 0$ هي :					
	A	$\{\frac{1}{3}\}$	B	$\{-\frac{1}{3}\}$	C	$\{3\}$
3	مجموعة حل المعادلة التالية : $x^2 + 12x - 9 = 0$ هي :					
	A	$\{6 + \frac{3}{2}\sqrt{10}, 6 - \frac{3}{2}\sqrt{10}\}$	B	$\{-6 + \frac{3}{2}\sqrt{10}, -6 - \frac{3}{2}\sqrt{10}\}$	C	$\{6 + 3\sqrt{5}, 6 - 3\sqrt{5}\}$
4	مجموعة حل المعادلة التالية : $x^2 + 2x - 4 = -9$ هي :					
	A	$\{1 + 2i, 1 - 2i\}$	B	$\{-1 + 2i, -1 - 2i\}$	C	$\{1 + 4i, 1 - 4i\}$
5	ما قيمة ممیز المعادلة : $3x^2 + 8x + 2 = 0$ ؟					
	A	40	B	64	C	66
6	للمعادلة $3x^2 + 8x + 2 = 0$:					
	A	جذران حقيقيان نسبيين .	B	جذران حقيقيان غير نسبيين .	C	جذران مركبان مترافقان .
7	إذا كانت قيمة المميز لمعادلة تربيعية تساوي صفراً فإن للمعادلة التربيعية :					
	A	جذران حقيقيان نسبيين .	B	جذران حقيقيان غير نسبيين .	C	جذران مركبان مترافقان .

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-3 العمليات على كثيرات الحدود
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:							
1	قيمة 5^{-2} تساوي:						
	A	25	B	-25	C	$\frac{1}{25}$	D
2	تبسيط العبارة $(2x^2y^3)^2$ يساوي:						
	A	$4x^4y^6$	B	$4x^4y^5$	C	$2x^4y^6$	D
3	تبسيط العبارة $\left(\frac{y}{2}\right)^{-3}$ تساوي :						
	A	$\frac{y^3}{8}$	B	$\frac{-y^3}{8}$	C	$\frac{8}{y^3}$	D
4	كثيرة الحدود $4x^3 + 2x^7 - 4x^4 + 5$ من الدرجة :						
	A	الأولى	B	الرابعة	C	الثالثة	D
5	ناتج الضرب $5x^2(3x^4 + 2x)$ هو :						
	A	$15x^8 + 10x^3$	B	$15x^6 + 10x^3$	C	$15x^6 + 10x^2$	D
6	تبسيط العبارة $(n - 9)(n + 7)$ يساوي:						
	A	$n^2 - 2n - 36$	B	$n^2 - 2n - 63$	C	$n^2 + 2n + 63$	D



ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-4 قسمة كثيرات الحدود
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

1	أبسط صورة للمقدار $\frac{4x^2y - 2xy + 2x^2y}{xy}$ هي :
A	$4y + 2x$
B	$4y - 2 + 2x$
C	$4y - 2x$
D	$4y + 2 + 2x$

2	ناتج قسمة كثيرة الحدود $a^2 - 8a - 20$ على كثيرة الحدود $a + 2$ يساوي :
A	$a + 10$
B	$a - 10$
C	$a + 6$
D	$a - 6$

3	ناتج قسمة كثيرة الحدود $a^2 - 8a + 12$ على كثيرة الحدود $a - 2$ يساوي :
A	$a + 10$
B	$a - 10$
C	$a + 6$
D	$a - 6$




4	أي مما يأتي يكافئ العبارة : $(x^2 + 3x - 9)(4 - x)^{-1}$ ؟
A	$x + 7 + \frac{19}{4-x}$
B	$-x - 7$
C	$-x - 7 + \frac{19}{4-x}$
D	$-x - 7 - \frac{19}{4-x}$

5	أي مما يأتي يكافئ العبارة : $\frac{y^5 - 3y^2 - 20}{y - 2}$ ؟
A	$y^4 + 2y^3 + y^2 + 4y + 10 - \frac{16}{y-2}$
B	$y^4 + 2y^3 + 2y^2 + 4y + 10 + \frac{16}{y-2}$
C	$y^4 + 2y^3 + 4y^2 + 5y + 10 - \frac{16}{y-2}$
D	$y^4 + 2y^3 + 4y^2 + 5y + 10$

6	باقي قسمة كثيرة الحدود $a^2 + 8a - 26$ على كثيرة الحدود $a + 2$ يساوي :
A	0
B	-6
C	-38
D	-14

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-5 دوال كثيرات الحدود
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

1	الشكل المقابل يعبر عن كثيرة حدود							
								
	A	ثابتة	B	خطية	C	تربيعية	D	تكعيبية
2	في الشكل المقابل يكون سلوك طرفي التمثيل البياني هو :							
								
	A	$f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow +\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$	C	$f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$				
	B	$f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow +\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$	D	$f(x) \rightarrow +\infty$ عندما $x \rightarrow -\infty$ $f(x) \rightarrow -\infty$ عندما $x \rightarrow +\infty$				
3	الدالة الممثلة بالشكل المقابل							
								
	A	فردية الدرجة و لها صفران حقيقيان	B	زوجية الدرجة و لها صفران حقيقيان	C	فردية الدرجة و لها صفر واحد حقيقي	D	زوجية الدرجة و ليس لها أصفار حقيقية
4	المعامل الرئيس لكثيرة الحدود $2x^4 - 5x^7 + 3x^2$ يساوي :							
	A	-5	B	2	C	3	D	7
5	في الدالة $c(x) = 2x^2 - 4x + 3$ تكون قيمة $c(y^2 - 1)$ تساوي :							
	A	$2y^4 + 8y^2 + 9$	C	$2y^4 - 8y^2 + 9$				
	B	$-4y^4 - 8y^2 + 9$	D	$4y^4 + 8y^2 - 9$				

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-6 حل معادلات كثيرات الحدود
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:			
1	نحلل المقدار : $16x^4 + 54xy^3$ تحليلًا تامًا كما يلي :		
	$2x(x+y)(x^2-xy+y^2)$	C	$2x(2x+3y)(4x^2-6xy+9y^2)$ A
	$2x(x-y)(x^2+xy+y^2)$	D	$2x(2x-3y)(4x^2+6xy+9y^2)$ B
2	نحلل المقدار : $12ax + 8bx + 4cx + 9ay + 6by + 3cy$ تحليلًا تامًا كما يلي :		
	$(4x+3y)(3a+2b+c)$	C	$(4x-3y)(3a+2b+c)$ A
	$(4x+2y)(3a+2b+c)$	D	$(2x-4y)(3a+2b+c)$ B
3	نكتب العبارة الآتية : $150n^8 + 40n^4 - 15$ على الصورة التربيعية كما يلي :		
	$30(5n^4)^2 + 8(5n^4) - 15$	C	$6(5n^4)^2 + 10(4n^4) - 15$ A
	$10(5n^4)^2 + 10(4n^4) - 15$	D	$6(5n^4)^2 + 8(5n^4) - 15$ B
4	حلول المعادلة : $x^3 + 64 = 0$ هي :		
	$-4, 2 + 2\sqrt{3}i, 2 - 2\sqrt{3}i$	C	$-4, -2 + 2\sqrt{3}, -2 - 2\sqrt{3}$ A
	$4, -2 + 2\sqrt{3}i, -2 - 2\sqrt{3}i$	D	$4, 2 + 2\sqrt{3}, 2 - 2\sqrt{3}$ B
5	حلول المعادلة $x^4 - 6x^2 + 8 = 0$ هي :		
	$2i, -2i, \sqrt{2}, -\sqrt{2}$	C	$-2, 2i, \sqrt{2}i, -\sqrt{2}$ A
	$2, -2, \sqrt{2}i, -\sqrt{2}i$	D	$-2, 2, \sqrt{2}, -\sqrt{2}$ B



ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-7 نظريتا الباقي والعوامل
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:						
1	لإيجاد باقي قسمة كثيرة حدود على كثيرة حدود أخرى نستعمل طريقة :					
	A	خوارزمية القسمة	B	التعويض التركيبي	C	التعويض المباشر
2	بناءً على نظرية الباقي: فإن $f(4)$ يساوي باقي قسمة كثيرة الحدود $2x^3 - 5x^2 - x + 14$ على ثنائية الحد :					
	A	$x + 4$	B	$x - 4$	C	$x + 2$
3	إذا كان : $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 14$ ، فإن قيمة $f(4)$ تساوي :					
	A	64	B	58	C	8
4	بناءً على نظرية الباقي : فإن $f(-2)$ يساوي باقي قسمة كثيرة الحدود $2x^3 - 5x^2 - x + 14$ على ثنائية الحد :					
	A	$x + 4$	B	$x - 4$	C	$x + 2$
5	إذا كان : $f(x) = 2x^3 - 5x^2 - x + 14$ ، فإن قيمة $f(-2)$ تساوي :					
	A	64	B	58	C	8
6	تكون ثنائية الحد $x - r$ عاملاً من عوامل كثيرة الحدود $P(x)$ إذا وفقط إذا كان :					
	A	$P(r) = 0$	B	$P(r) = 1$	C	$P(r) = r$
7	تكون ثنائية الحد $x - 2$ عاملاً من عوامل كثيرة الحدود $f(x) = x^3 - 7x^2 + 4x + 12$ إذا وفقط إذا كان :					
	A	$f(2) = 0$	B	$f(-2) = 0$	C	$f(1) = 0$
8	تكون ثنائية الحد $x + 1$ عاملاً من عوامل كثيرة الحدود $f(x) = x^3 - 7x^2 + 4x + 12$ إذا وفقط إذا كان :					
	A	$f(2) = 0$	B	$f(-2) = 0$	C	$f(1) = 0$

ورقة عمل	(اختبر نفسك)
الوحدة الثالثة	3-8 الجذور والأصفار
الاسم:	الشعبة:

اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

1	كل معادلة كثيرة حدود درجتها أكبر من صفر لها جذر واحد على الأقل ينتمي إلى مجموعة الأعداد :	A النسبية	B الحقيقية	C التخيلية	D المركبة
للمعادلة $x^3 + 2x = 0$					
2	جذر حقيقي واحد هو 0 ، و جذران تخيليان هما $-\sqrt{2}i, \sqrt{2}i$	A	C	جذر حقيقي واحد هو 0 ، و جذران تخيليان هما $2i, -2i$	
	جذر حقيقي واحد هو 2 ، و جذران تخيليان هما $\sqrt{2}i, -\sqrt{2}i$	B	D	جذر حقيقي واحد هو -2 ، و جذران تخيليان هما $2i, -2i$	
للمعادلة $x^3 + 4x = 0$					
3	جذر حقيقي واحد هو 0 ، و جذران تخيليان هما $\sqrt{2}, -\sqrt{2}i$	A	C	جذر حقيقي واحد هو 0 ، و جذران تخيليان هما $2i, -2i$	
	جذر حقيقي واحد هو 4 ، و جذران تخيليان هما $\sqrt{2}i, -\sqrt{2}i$	B	D	جذر حقيقي واحد هو -4 ، و جذران تخيليان هما $2i, -2i$	
4	يكون لمعادلة كثيرة الحدود من الدرجة n العدد n فقط من الجذور بما في ذلك الجذور المكررة .	A النسبية	B الحقيقية	C التخيلية	D المركبة
5	عدد الأصفار الحقيقية الموجبة الممكنة للدالة $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 6$ ، يساوي :	A 0	B 1 أو 3	C 1 أو 2	D 0 أو 2
6	عدد الأصفار الحقيقية السالبة الممكنة للدالة $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 6$ ، يساوي :	A 0	B 1 أو 3	C 1 أو 2	D 0 أو 2
7	عدد الأصفار التخيلية الممكنة للدالة $f(x) = x^3 - 2x^2 + 2x - 6$ ، يساوي :	A 0	B 1 أو 3	C 1 أو 2	D 0 أو 2
8	إذا كان $3 + 4i$ صفراً للدالة $f(x) = x^3 - 4x^2 + 13x + 50$ ، فإن صفر للدالة أيضاً .	A $3 + 4i$	B $3 - 4i$	C $-3 + 4i$	D $-3 - 4i$

